



# ERSATZTEILKATALOG | 99

## SPARE PARTS MANUAL



**640 LC4 SUPER MOTO**

### **FAHRGESTELL CHASSIS**



**620 LC4 COMPETITION**

**400/640 LC4**  
**400/640 LC4 R\***

\*R=reduzierte Sitzhöhe/reduction seat high




**TECHNISCHE DATEN  
TECHNICAL DATA**

ART. NR. 3.204.71  
10.98




## TELEGABEL WP EXTREME FRONT FORK WP EXTREME




SEITE  
Page  
**4**

## GABELBEINE WP EXTREME FORK LEGS WP EXTREME




SEITE  
Page  
**6**

## LENKER, ARMATUREN 620 COMP. HANDLEBAR, CONTROLS 620 COMP.




SEITE  
Page  
**7**

## LENKER, ARMATUREN 400/640 LC4, S.MOTO HANDLEBAR, CONTROLS 400/640 LC4, S.MOTO




SEITE  
Page  
**8**

## HANDBREMSZYLINDER BREMBO HAND BRAKE CYLINDER BREMBO




SEITE  
Page  
**9**

## RAHMEN, AUSLEGER FRAME, SUB FRAME




SEITE  
Page  
**10**

## MITTELSTÄNDER, SEITENSTÄNDER CENTER STAND, SIDE STAND




SEITE  
Page  
**12**

## SCHWINGARM, KETTENSCHUTZ SWINGARM, CHAIN GUARD




SEITE  
Page  
**13**

## PRO LEVER ANLENKUNG PRO LEVER SYSTEM




SEITE  
Page  
**14**

## FUSSBREMSBETÄTIGUNG REAR BRAKE CONTROL




SEITE  
Page  
**15**

## FEDERBEIN WHITE PPOWER SHOCK ABSORBER WHITE POWER



SEITE  
Page  
**16**

## KRÜMMER, VORSCHALLDÄMPFER PIPES, PRE SILENCER




SEITE  
Page  
**17**



## INHALTSVERZEICHNIS


## INDEX

### ENDDÄMPFER SILENCER




SEITE  
Page  
**18**

### LUFTFILTERKASTEN AIR FILTER BOX




SEITE  
Page  
**19**

### TANK, SITZBANK, VERKLEIDUNG TANK, SEAT, COVER




SEITE  
Page  
**20**

### MASKE, KOTFLÜGEL MASK, FENDERS




SEITE  
Page  
**22**

### DEKOR DECAL




SEITE  
Page  
**23**

### VORDERRAD 400/640 LC4, 620 COMP. FRONT WHEEL 400/640 LC4, 620 COMP.




SEITE  
Page  
**24**

### VORDERRAD 640 SUPER MOTO FRONT WHEEL 640 SUPER MOTO




SEITE  
Page  
**25**

### BREMSZANGE VORNE BRAKE CALIPER FRONT




SEITE  
Page  
**26**

### HINTERRAD 400/640 LC4, 620 COMP. REAR WHEEL 400/640 LC4, 620 COMP.




SEITE  
Page  
**27**

### HINTERRAD 640 SUPER MOTO REAR WHEEL 640 SUPER MOTO




SEITE  
Page  
**28**

### BREMSZANGE HINTEN BRAKE CALIPER REAR




SEITE  
Page  
**29**

### BLINKER, RÜCKLICHT, SCHEINWERFER FLASHER, REAR LIGHT, HEAD LIGHT




SEITE  
Page  
**30**

TACHO, BEFESTIGUNG  
SPEEDOMETER, SUPPORT



SEITE  
Page  
31

KABELSTRANG 620 COMPETITION  
WIRING HARNESS 620 COMPETITION




SEITE  
Page  
32

KABELSTRANG 400 LC4  
WIRING HARNESS 400 LC4


SEITE  
Page  
33

KABELSTRANG 640 LC4, S. MOTO  
WIRING HARNESS 640 LC4, S.MOTO




SEITE  
Page  
35

ZUBEHÖR  
ACCESSORIES



SEITE  
Page  
37

NEUTEILE LC4 USA  
NEW PARTS LC4 USA

SEITE  
Page  
38TECHNISCHE DATEN FAHRGESTELL  
*TECHNICAL DATA CHASSIS*


|                       | 400/640 LC4 620 Comp  | 640 Super Comp | 400/640 LC4 * |
|-----------------------|---|----------------|---------------|
| Adressen              | Zustellbereich von Klein-Mittelbau-Straßen  |                |               |
| Leistung              | 280 / 320   | 300 Erhöht     | 250 / 270 mm  |
| Federung vorne/hinten | Zustellbereich von PPS-Verfahren auf nachfolgenden Aus-Werkbereich                          |                |               |
| Einbaueinheit         | Schleibebereich mit gelblicher Bremsenbremse, Bremskraft überverriegelt gelagert            |                |               |
| Einbaueinheit         | Bremskraft 1 x 300 mm   |                |               |
| Einbaueinheit         | Schleibebereich mit gelblicher Bremsenbremse 1 x 200 mm, Bremskraft überverriegelt gelagert |                |               |
| Leistung vorne        | 90/90-21  | 120/90-17      | 90/90-21      |
| Leistung hinten       | 1,5 bar   | 2,0 bar        | 2,0 bar       |
| Leistung vorne        | 2,0 bar   | 2,0 bar        | 2,0 bar       |
| Leistung hinten       | 1,5 bar   | 2,0 bar        | 2,0 bar       |
| Leistung vorne        | 2,0 bar   | 2,0 bar        | 2,0 bar       |
| Leistung hinten       | 2,2 bar   | 12 Liter       | 2,2 bar       |
| Leistung              | 2,2 bar   | 2,0 bar        | 2,2 bar       |
| Leistung              | 400/15-65, 640/16-62, 620/16-60   | 17-60          | 16-62         |
| Leistung              | O-Ring 3x 3 x 1"  |                |               |
| Leistung              | Leistungsbereich 12x 60h  |                |               |
| Leistung              | 62-50   | 60-10          | 62-50         |
| Leistung              | 900   | 900            | 900           |
| Leistung              | 375 mm  | 300 mm         | 175 mm        |
| Leistung              | 138 kg  | 217 kg         | 175 kg        |
| Leistung              | 113 kg  | 113 kg         |               |
| Leistung              | 375 kg  | 375 kg         |               |
| Leistung              | 350 kg  |                |               |

SEITE  
Page  
40

## SCHMIER-UND WARTUNGSTABELLE PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE


[illegible]





SEITE  
Page  
42



| FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG  | DESCRIPTION   | QTY |
|-----|-------------------|--|---|-----|
| 1   | 584.01.001.100    | GABELBEIN LI.WP"0918S757" '98<br>400/640 LC4,S.MOTO,620 COMP.  | FORK LEG L/S WP „0918S757" '98<br>400/640 LC4,S.MOTO,620 COMP.  | 1   |
| 1*  | 0918.S776LS       | GABELBEIN LI.WP „0918S776" '98<br>400/640 LC4 R                | FORK LEG L/S WP „0918S776" '98<br>400/640 LC4 R                 | 1   |
| 2   | 584.01.002.100    | GABELBEIN RE.WP"0918S757" '98<br>400/640 LC4,S. MOTO,620 COMP. | FORK LEG R/S WP „0918S757" '98<br>400/640 LC4,S. MOTO,620 COMP. | 1   |
| 2*  | 0918.S776RS       | GABELBEIN RE.WP „0918S776" '98<br>400/640 LC4 R                | FORK LEG R/S WP „0918S776" '98<br>400/640 LC4 R                 | 1   |
| 5   | 503.01.070.000    | TACHOW.FÜHRUNG MARZ.50,WP50'97                                 | SP.CABLE GUIDE MARZ.50,WP50'97                                  | 1   |
| 6   | 0015 050203       | SK.BUNDSCHRAUBE M 5X20 SW=8                                    | HH COLLAR SCREW M 5X20 WS=8                                     | 5   |
| 7   | 0985 050003       | SS.MUTTER DIN0985-M 5  | SELF LOCKING NUT DIN0985-M 5                                    | 9   |
| 8   | 0015 080253       | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X25 SW=10                                   | HH COLLAR SCREW M 8X25 WS=10                                    | 4   |
| 9   | 0015 050163       | SK.BUNDSCHRAUBE M 5X16 SW=8                                    | HH COLLAR SCREW M 5X16 WS=8                                     | 4   |
| 10  | 503.01.092.000    | GABELSCHUTZ LINKS SCHWARZ '97                                  | FORK PROTECTOR L/S BLACK '97                                    | 1   |
| —   | 503.01.093.000    | GABELSCHUTZ RECHTS SCHWARZ '97                                 | FORK PROTECTOR R/S BLACK '97                                    | 1   |
| 12  | 546.01.290.000/30 | GABELSCHUTZF.LINKS SCHWARZ'97                                  | FORK PROTECTION GUIDE L/S '97                                   | 1   |
| —   | 546.01.390.000/30 | GABELSCHUTZF.RECHTS SCHWARZ'97                                 | FORK PROTECTION GUIDE R/S '97                                   | 1   |
| 13  | 503.01.090.250    | HALTESCHELLE SCHUTZFÜHRUNG '98                                 | CLAMP PROTECTOR GUIDE '98                                       | 2   |
| 14  | 0014 060153       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X15 SW=8                                    | HH COLLAR SCREW M 6X15 WS=8                                     | 2   |
| 32  | 503.01.032.116    | GABELBR.UNT.KPL. X=16MM/D=50MM                                 | BOT.TRIPLE CLAMP X=16MM/D=50MM                                  | 1   |
| 33  | 501.01.033.100    | GABELSCHAFTROHR '91  | FORK TUBE L=244 '91   | 1   |
| 34  | 584.01.034.116    | GABELBRÜCKE OBEN X=16MM/D=50MM                                 | TOP TRIPLECLAMP X=16MM/D=50MM                                   | 1   |
| 36  | 546.01.038.000    | LENKERKLEMMBRÜCKE '95  | HANDLEBAR CLAMP '95   | 2   |
| 37  | 564.01.043.000    | SK.SCHRAUBE M20X1,5  | HH SCREW M20X1,5  | 1   |
| 38  | 564.01.044.000    | SCHEIBE 21X38X3  | WASHER 21X38X3  | 1   |
| 39  | 583.01.039.100    | LENKERAUFNAHME '95   | HANDLEBAR SUPPORT '95   | 1   |
| 40  | 542.01.081.000    | KEGELROLLENLAGER SKF 331274                                    | TAPERED ROLL. BEAR. SKF 331274                                  | 2   |
| 42  | 542.01.086.000    | SCHUTZRING   | STEERING HEAD COVER   | 1   |
| 43  | 546.01.184.000    | STEUERKOPFABDICHTUNG OBEN                                      | STEERING HEAD GASKET TOP  | 1   |
| 44  | 546.01.084.100    | O-RINGTRÄGER M. DICHTLIPPE '91                                 | O-RING SUPPORT W. SEALING LIP                                   | 1   |
| 50  | 0015 080403       | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X40 SW=10                                   | HH COLLAR SCREW M 8X40 WS=10                                    | 1   |
| 52  | 0015 080303       | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X30 SW=10                                   | HH COLLAR SCREW M 8X30 WS=10                                    | 14  |
| 54  | 0933 080253       | SK.SCHRAUBE DIN0933-M 8X25                                     | HH SCREW DIN0933-M 8X25   | 2   |
| 55  | 0934 080003       | SK.MUTTER DIN0934-M 8  | HEXAGON NUT DIN0934-M 8   | 2   |
| 56  | 0984 100703       | ZYL.SCHRAUBE DIN6912-M10X70                                    | AH SCREW DIN7984-M10X70   | 2   |


| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG            | DESCRIPTION                  | QTY |
|-----|----------------|------------------------|------------------------------|-----|
| 80  | 564.01.040.000 | GUMMIBÜCHSE            | RUBBER BUSHING               | 4   |
| 81  | 564.01.041.100 | DISTANZROHR 10,2X12X44 | SPACER TUBE 10,2X12X44       | 2   |
| 82  | 564.01.042.000 | SCHEIBE 10,5X32X2      | WASHER 10,5X32X2             | 2   |
| 83  | 564.01.142.000 | SCHEIBE 10,5X31        | WASHER 10,5X31               | 2   |
| 84  | 0985 100003    | SS.MUTTER DIN0985-M10  | SELF LOCKING NUT DIN0985-M10 | 2   |
| 99  | 542.12.035.000 | RINGSCHLÜSSEL SW=32    | RING WRENCH WS=32            | 1   |




**ZUGSTUFE RECHTS**  
**REBOUND DAMPING RIGHT**

**DRUCKSTUFE LINKS**  
**COMPRESS DAMPING LEFT**


| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                                       | DESCRIPTION  | QTY |
|-----|----------------|---|--|-----|
| 1   | 583.01.408.000 | VERSCHLUSSKAPPE KPL.DRUCKSTUFE                    | SCREW CAP CPL.COMPRESS DAMPING                     | 1   |
| 2   | 583.01.409.000 | VERSCHLUSSKAPPE KPL. ZUGSTUFE                     | SCREW CAP CPL. REBOUND DAMPING                     | 1   |
| 3   | 0770 400020    | O-RING 40,00X2,00                                 | O-RING 40,00X2,00                                  | 2   |
| 5   | 583.01.414.000 | DICHTUNGSSATZ M.GLEITBÜCHSEN                      | GASKET SET WITH SLIDING BUSH                       | 1   |
| 6   | 583.01.423.000 | FEDERTELLER MIT SCHLITZ                           | SPRING RETAINER WITH SLOT                          | 2   |
| 8   | 583.01.415.000 | REP. SATZ WELLENDICHTRINGE                        | REPAIR KIT SHAFT SEAL RINGS                        | 1   |
| 16  | 583.01.429.000 | SPRENGRING D=50MM                                 | CIRCLIP D=50MM                                     | 2   |
| 22  | 584.01.003.000 | GABELHOLM D=50MM/L=698MM '98                      | FORK TUBE D=50MM/L=698MM '98                       | 2   |
| 24  | 583.01.419.000 | SCHEIBE 32X45X2                                   | WASHER 32X45X2                                     | 2   |
| 30  | 547.01.021.038 | FEDER 3,8 N/MM                                    | SPRING 3,8 N/MM                                    | X   |
| 30  | 547.01.021.040 | FEDER 4,0 N/MM                                    | SPRING 4,0 N/MM                                    | X   |
| 30  | 547.01.021.042 | FEDER 4,2 N/MM                                    | SPRING 4,2 N/MM                                    | X   |
| 30  | 547.01.021.044 | FEDER 4,4 N/MM                                    | SPRING 4,4 N/MM                                    | 2   |
| 30  | 547.01.021.046 | FEDER 4,6 N/MM                                    | SPRING 4,6 N/MM                                    | X   |
| 30  | 547.01.021.048 | FEDER 4,8 N/MM                                    | SPRING 4,8 N/MM                                    | X   |
| 32  | 547.01.016.000 | RING 35X41,5X2,5                                  | RING 35X41,5X2,5                                   | 2   |
| 34  | 547.01.022.000 | BÜCHSE 44,5X35X80<br>400/640 LC4,S.MOTO,620 COMP. | BUSHING 44,5X35X80<br>400/640 LC4,S.MOTO,620 COMP. | 2   |
| 34* | 584.01.022.000 | BÜCHSE 44,5X35X56,5<br>640 LC4 R                  | BUSH 44,5X35X56,5<br>640 LC4 R                     | 2   |
| 35  | 547.01.018.000 | GLEITBÜCHSE HYDRO-STOP L=73,5                     | SLIDING BUSH HYDRO-STOP L=73,5                     | 2   |
| 36  | 547.01.004.000 | AUSSENROHR L=439MM                                | OUTER TUBE L=439MM                                 | 2   |
| 38  | 582.01.006.100 | GABELFAUST LINKS 300MM M8 '98                     | AXLE CLAMP L/S 300MM M8 '98                        | 1   |
| 40  | 547.01.007.000 | GABELFAUST RE. EXTREME M8 '98                     | AXLE CLAMP R/S EXTREME M8 '98                      | 1   |
| 41  | 0015 080253    | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X25 SW=10                      | HH COLLAR SCREW M 8X25 WS=10                       | 4   |
| 42  | 0015 080203    | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X20 SW=10                      | HH COLLAR SCREW M 8X20 WS=10                       | 2   |
| 43  | 580.38.032.100 | CU-DICHTRING 8 X 12 X 2                           | SEAL RING 8X12X2 (COPPER)                          | 2   |
| 44  | 583.01.006.050 | KLEMMPLATTE 13,5X42,5                             | CLAMPING PLATE 13,5X42,5                           | 2   |
| 70  | 306007         | GABELÖL SAE5 5 LITER                              | FORK OIL SAE5 5 LITER                              | 1   |





| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG  | DESCRIPTION                                      | QTY |
|-----|----------------|--|--|-----|
| 1   | 583.02.001.400 | ALU-LENKER AFAM SILBER "4T" '97                    | ALU-HANDLEBAR SILVER „4T“ '97                    | 1   |
| 10  | 583.02.010.000 | GASDREHGRIF KPL. DOMINO '93                        | THROTTLE GRIP CPL.DOMINO '93                     | 1   |
| 12  | 583.02.003.000 | DREHGRIFÜBERZUG DOMINO                             | TWIST GRIP COVER DOMINO                          | 1   |
| 40  | 583.02.040.100 | KUPPLUNGHEBEL KPL. DOMINO '94                      | CLUTCH LEVER ASSY CPL.DOMINO                     | 1   |
| 41  | 584.02.042.000 | KUPPLUNGHEBEL LOSE SILBER '97                      | CLUTCH LEVER LOOSE SILVER '97                    | 1   |
| 42  | 583.02.126.000 | FALTENBALG KUPPLUNGHEBEL '95                       | CLUTCH LEVER BOOT '95                            | 1   |
| 43  | 583.02.043.000 | STELLSCHRAUBE KPL. M7                              | ADJUSTMENT SCREW CPL.M7                          | 1   |
| 44  | 583.02.044.000 | KLEMMSCHELLE SPIEGEL M10X1,25                      | CLAMP MIRROR M10X1,25                            | 1   |
| 45  | 0015 060253    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X25 SW=8                        | HH COLLAR SCREW M 6X25 WS=8                      | 2   |
| 46  | 583.02.023.000 | GELENKSTÜCK DOMINO                                 | JOINT DOMINO                                     | 1   |
| 47  | 583.02.047.000 | DEKOHEBEL LOSE                                     | DECOMPRESSION LEVER LOOSE                        | 1   |
| 48  | 583.02.048.000 | SCHUTZKAPPE  | PROTECTING COVER                                 | 1   |
| 49  | 583.02.049.000 | HEBELSCHRAUBE KPL.                                 | LEVER SCREW CPL.                                 | 1   |
| 52  | 583.02.052.000 | FESTGRIF DOMINO '93                                | FIXED GRIP DOMINO '93                            | 1   |
| 60  | 583.02.050.100 | CHOCKEHEBEL DOMINO '94                             | CHOKE LEVER DOMINO '94                           | 1   |
| 61  | 0988 253505    | PASSSCHEIBE DIN0988-25X35X0,5                      | THRUST WASH. DIN0988-25X35X0,5                   | 1   |
| 71  | 583.11.071.100 | KURZSCHLUSSSCHALTER 550MM '94                      | SHORT CIRCUIT SWITCH 550MM '94                   | 1   |
| 80  | 440.11.076.200 | KABELBAND 200MM                                    | CABLE TIE 200MM                                  | X   |
| 80  | 440.11.076.100 | KABELBAND 100MM                                    | CABLE TIE 100MM                                  | X   |
| 90  | 502.02.090.200 | KUPPLUNGSSEIL 125/LC4 TSK '94                      | CLUTCH CABLE 125/LC4 TSK '94                     | 1   |
| 91  | 582.02.091.000 | GASSEIL DOMINO/DELLORT.ADV.'97                     | THROTTLE CABLE DOM./DELLO.ADV.                   | 1   |
| 94* | 583.02.094.200 | HANDDEKOSEIL L=693,5MM LC4 '99                     | DECOMPR. CABLE L=693,5 LC4 '99                   | 1   |
| 96  | 583.02.095.100 | KALTSTARTSEIL LC4 '94<br>400 LC4 / 620 COMPETITION | CHOKE CABLE LC4 '94<br>400 LC4 / 620 COMPETITION | 1   |
| 98  | 584.12.040.050 | ADAPTER FÜR SPIEGEL LC4 '98                        | SUPPORT FOR MIRROR '98                           | 2   |
| 99  | 584.12.040.000 | SPIEGEL LINKS LC4 '98                              | MIRROR L/S LC4 '98                               | 1   |
| —   | 584.12.041.000 | SPIEGEL RECHTS LC4 '98                             | MIRROR R/S LC4 '98                               | 1   |





| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG   | DESCRIPTION   | QTY |
|-----|----------------|---|---|-----|
| 1   | 583.02.001.400 | ALU-LENKER AFAM SILBER "4T" '97                       | ALU-HANDLEBAR SILVER „4T“ '97                         | 1   |
| 5   | 0799 040000    | SICH.SCHEIBE DIN6799-RS 4,0                           | TAB WASHER DIN6799-RS 4,0                             | X   |
| 6   | 584.02.093.000 | HALTEBLECH FÜR GASSEIL LC4 '98                        | BRACKET FOR THROTT.CABLE LC4                          | X   |
| 10  | 583.02.010.000 | GASDREHGRIF KPL. DOMINO '93                           | THROTTLE GRIP CPL.DOMINO '93                          | 1   |
| 12  | 583.02.003.000 | DREHGRIFÜBERZUG DOMINO                                | TWIST GRIP COVER DOMINO                               | 1   |
| 13  | 584.02.010.400 | GASDREHGRIF DOMINO-MIKUNI                             | THROTT.GRIP CPL. DOMINO-MIKUNI                        | 1   |
| 14  | 583.02.016.200 | SCHUTZKAPPE RXC/DUKE USA '95                          | PROTECT.COVER RXC/DUKE USA '95                        | 1   |
| 15  | 584.11.074.000 | START NOT-AUS SCHALTER                                | START-STOP SWITCH                                     | 1   |
| 25  | 584.11.049.000 | KUPPLUNGSSCHALTER '96                                 | CLUTCH SWITCH '96                                     | 1   |
| 40  | 584.02.040.100 | KUPPLUNGSEBEL KPL. DOMINO '97                         | CLUTCH LEVER CPL. DOMINO '97                          | 1   |
| 41  | 584.02.042.000 | KUPPLUNGSEBEL LOSE SILBER '97                         | CLUTCH LEVER LOOSE SILVER '97                         | 1   |
| 42  | 583.02.126.000 | FALTENBALG KUPPLUNGSEBEL '95                          | CLUTCH LEVER BOOT '95                                 | 1   |
| 43  | 583.02.043.000 | STELLSCHRAUBE KPL. M7                                 | ADJUSTMENT SCREW CPL.M7                               | 1   |
| 44  | 583.02.044.000 | KLEMMSCHELLE SPIEGEL M10X1,25                         | CLAMP MIRROW M10X1,25                                 | 1   |
| 45  | 0015 060253    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X25 SW=8                           | HH COLLAR SCREW M 6X25 WS=8                           | 2   |
| 46  | 584.02.041.000 | Gelenkstück DOMINO '96                                | JOINT (PIVOT) DOMINO '96                              | 1   |
| 47  | 583.02.047.000 | DEKOHEBEL LOSE  | DECOMPRESSION LEVER LOOSE                             | 1   |
| 48  | 584.02.048.000 | SCHUTZKAPPE '96                                       | PLASTIC COVER '96                                     | 1   |
| 49  | 583.02.049.000 | HEBELSCHRAUBE KPL.                                    | LEVER SCREW CPL.                                      | 1   |
| 52  | 583.02.052.000 | FESTGRIF DOMINO '93                                   | FIXED GRIP DOMINO '93                                 | 1   |
| 60  | 583.02.050.100 | CHOCKEHEBEL DOMINO '94                                | CHOKE LEVER DOMINO '94                                | 1   |
| 61  | 0988 253505    | PASSCHEIBE DIN0988-25X35X0,5                          | THRUST WASH. DIN0988-25X35X0,5                        | 1   |
| 80  | 440.11.076.200 | KABELBAND 200MM                                       | CABLE TIE 200MM                                       | X   |
| 80  | 440.11.076.100 | KABELBAND 100MM                                       | CABLE TIE 100MM                                       | X   |
| 90  | 502.02.090.200 | KUPPLUNGSEIL 125/LC4 TSK '94                          | CLUTCH CABLE 125/LC4 TSK '94                          | 1   |
| 91  | 582.02.091.000 | GASSEIL DOMINO/DELLORT.ADV.'97                        | THROTTLE CABLE DOM./DELLO.ADV.                        | 1   |
| 92  | 584.02.092.000 | GASSEIL „ZU“ DOMINO-MIKUNI'98 M6                      | THROTT.CABLE "CLOSE" DOM.-MIKUNI M6                   | 1   |
| 93  | 584.02.192.000 | GASSEIL „AUF“ DOMINO-MIKUNI'98 M8                     | THROTT.CABLE "OPEN" DOM.-MIKUNI M8                    | 1   |
| 94* | 583.02.094.200 | HANDDEKOSEIL L=693,5MM LC4 '99                        | DECOMPR. CABLE L=693,5 LC4 '99                        | 1   |
| 96  | 583.02.095.100 | KALTSTARTSEIL LC4 '94 400 LC4 / 620 COMPETITION       | CHOKE CABLE LC4 '94 400 LC4 / 620 COMPETITION         | 1   |
| 97  | 584.02.095.000 | KALTSTARTSEIL F. MIKUNI LC4'98 640 LC4, LC4 R, S.MOTO | CHOKE CABLE FOR MIKUNI LC4 '98 640 LC4, LC4 R, S.MOTO | 1   |
| 98  | 584.12.040.050 | ADAPTER FÜR SPIEGEL LC4 '98                           | SUPPORT FOR MIRROR '98                                | 2   |
| 99  | 584.12.040.000 | SPIEGEL LINKS LC4 '98                                 | MIRROR L/S LC4 '98                                    | 1   |
| —   | 584.12.041.000 | SPIEGEL RECHTS LC4 '98                                | MIRROR R/S LC4 '98                                    | 1   |

\* = NEUTEIL / NEW PART


X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                           | DESCRIPTION                             | QTY |
|-----|----------------|---------------------------------------|---|-----|
| 1   | 502.13.001.044 | HANDBREMSZYLINDER BREMBO'94<br>D=11MM | HANDBRAKE CYLINDER BREMBO '94<br>D=11MM | 1   |
| 9   | 502.13.012.000 | DECKEL KPL.                           | COVER CPL.                              | 1   |
| 10  | 502.13.050.000 | REPARATUR-SATZ KOLBEN 11MM            | REPAIR KIT PISTON 11MM                  | 1   |
| 11  | 544.13.011.000 | SCHELLE BREMBO                        | CLAMP BREMBO                            | 1   |
| 12  | 0015 060253    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X25 SW=8           | HH COLLAR SCREW M 6X25 WS=8             | 2   |
| 15  | 502.13.015.000 | HEBELSCHRAUBE KPL.                    | LEVER SCREW CPL.                        | 1   |
| 16  | 0965 050163    | SENKSCHRAUBE DIN0965-M 5X16           | FLAT HEAD SCREW DIN0965-M 5X16          | 2   |
| 20  | 502.13.020.000 | HANDBREMSHEBEL LOSE BREMBO'94         | HAND BRAKE LEVER LOOSE BREM'94          | 1   |
| 21  | 502.13.021.000 | STELLSCHRAUBE KPL.                    | ADJUSTING SCREW CPL.                    | 1   |
| 23  | 502.13.023.000 | SCHUTZKAPPE BREMBO'94                 | PROTECTION CAP BREMBO'94                | 1   |
| 25  | 580.12.040.150 | KLEMMSCHELLE FÜR SPIEGEL '94          | CLAMP FOR MIRROR '94                    | 1   |
| 30  | 584.13.011.100 | BREMSSCHLAUCH VO.WP 1235MM '98        | BRAKE HOSE FRONT WP 1235MM '98          | 1   |
| 80  | 306054         | BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 5.1              | BRAKE FLUID DOT 5.1                     | 1   |








| FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG   | DESCRIPTION  | QTY |
|-----|-------------------|---|--|-----|
| 1   | 584.03.001.300    | RAHMEN 400/640 LC4 KOKUSAN '98<br>MIT LAGER FÜR ANLENKUNG | FRAME 400/640 LC4 KOKUSAN '98<br>WITH BEARINGS FOR LINKING | 1   |
| 1   | 583.03.001.900    | RAHMEN 620 COMPETITION SEM '98<br>MIT LAGER FÜR ANLENKUNG | FRAME 620 COMPETITION SEM '98<br>WITH BEARINGS FOR LINKING | 1   |
| 2   | 584.03.002.300    | AUSLEGER KPL. STAHL LC4 '98                               | SUB FRAME CPL. STEEL LC4 '98                               | 1   |
| 3   | 584.03.002.170    | HALTEBLECH F.BATTERIE LC4-E'97                            | BRACKET FOR BATTERY LC4-E '97                              | 1   |
| 4   | 583.03.002.090    | VERSCHLUSSTOPFEN 12 X 17 MM                               | PLUG 12 X 17 MM  | 2   |
| 5   | 581.03.003.200    | FUßRASTENTRÄGER HINTEN LINKS                              | FOOTREST BRACKET REAR L/S                                  | 1   |
| -   | 581.03.004.200    | FUßRASTENTRÄGER HINTEN RECHTS                             | FOOTREST BRACKET REAR R/S                                  | 1   |
| 6   | 0137 060000       | FEDERSCHEIBE DIN0137-B 6                                  | SPRING WASHER DIN0137-B 6                                  | 1   |
| 8   | 584.03.002.010    | SILENTBLOCK 20X15-M6X8-(2)                                | RUBBER GROMMET 20X15-M6X8MM                                | 4   |
| 9   | 0985 060003       | SS.MUTTER DIN0985-M 6                                     | SELF LOCK. NUT DIN0985-M 6                                 | 5   |
| 11  | 580.03.012.000    | DISTANZROLLE 10,3X20X22                                   | SPACER ROLLER 10,3X20X22                                   | 2   |
| 12  | 710.01.012.000    | PVC ABSCHLUSSKAPPE D=22MM                                 | PVC CAP D=22MM   | 2   |
| 13  | 583.07.015.000    | TANKAUFLAGE '93   | TANK SUPPORT '93   | 2   |
| 14  | 583.03.055.000    | MOTORAUFHÄNGUNG AGW '94                                   | ENGINE SUPPORT AGW '94                                     | 2   |
| 16  | 0931 101103       | SK.SCHRAUBE DIN0931-M10X110                               | HH SCREW DIN0931-M10X110                                   | 1   |
| 17  | 490.09.082.000    | STOVERFLANSCHMUTTER M10 SW=17                             | SELF LOCKING NUT M10 WS=17                                 | 3   |
| 18  | 491.09.481.052    | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X16                                    | HH COLLAR SCREW M 8X16                                     | 4   |
| 19  | 543.10.086.000    | STOVERFLANSCHMUTTER M8                                    | SELF LOCKING NUT M8  | 4   |
| 30  | 0931 100603       | SK.SCHRAUBE DIN0931-M10X60                                | HH SCREW DIN0931-M10X60                                    | 2   |
| 31  | 0985 100003       | SS.MUTTER DIN0985-M10                                     | SELF LOCKING NUT DIN0985-M10                               | 2   |
| 32  | 0912 101603       | ISK.SCHRAUBE DIN0912-M10X160                              | AH SCREW DIN0912-M10X160                                   | 1   |
| 34  | 546.30.044.000    | BUNDMUTTER M10 SW=13                                      | COLLAR NUT M10 WS=13                                       | 1   |
| 36  | 550.07.016.001    | SCHLAUCH 7X10 PER METER                                   | PVC-HOSE 7X10 PER METER                                    | 0,3 |
| 37  | 503.03.089.000    | WINKELSTÜCK '97   | ANGEL PIECE '97  | 1   |
| 38  | 583.03.038.000    | FUSSRASTENTRÄGER LINKS '93                                | FOOTREST BRACKET L/S '93                                   | 1   |
| 40  | 583.03.040.000    | FUSSRASTE LINKS '93                                       | FOOTREST L/S '93   | 1   |
| 41  | 546.03.140.000/19 | FUSSRASTE RECHTS '93                                      | FOOTREST R/S '93   | 1   |
| 42  | 583.03.041.000    | FUSSRASTENFEDER LINKS '93                                 | FOOTREST SPRING L/S '93                                    | 1   |
| 43  | 546.03.041.000    | FUSSRASTENFEDER LINKS & RECHTS                            | FOOTREST SPRING L/S & R/S                                  | 1   |
| 44  | 583.03.044.000    | BOLZEN FÜR FUSSRASTER 9,8 X 43                            | BOLT FOR FOOTREST 9,8 X 43                                 | 1   |
| 45  | 546.03.044.000    | BOLZEN FÜR FUSSRASTER 9,8 X 50                            | BOLT FOR FOOTREST 9,8 X 50                                 | 1   |
| 46  | 0125 100003       | UNTERLEGSCHIEBE DIN0125-A10,5                             | WASHER DIN0125-A10,5                                       | X   |
| 47  | 0094 032253       | SPLINT DIN0094-3,2X25 STAHL                               | PIN DIN0094-3,2X25 STEEL                                   | 2   |




| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                     | DESCRIPTION                     | QTY |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
| 50  | 583.03.050.044 | FUSSRASTE HINTEN LINKS KPL.'95  | FOOTREST REAR L/S CPL. '95      | 1   |
| —   | 583.03.150.044 | FUSSRASTE HINTEN RECHTS KPL.'95 | FOOT REST REAR R/S CPL. '95     | 1   |
| 51  | 583.03.045.044 | FUßRASTENGUMMI KPL. '94         | FOOTREST RUBBER CPL. '94        | 2   |
| 52  | 583.03.051.000 | FUSSRASTENGUMMI LI&RE DUKE'95   | FOOTREST RUBBER L/S&R/S DUKE'95 | 2   |
| 53  | 584.03.060.000 | KETTENROLLE 12X28X22 '98        | CHAIN ROLL 12X28X22 '98         | 1   |
| 55  | 584.03.060.065 | BÜCHSE KETTENROLLE 8X12X23 '98  | BUSH CHAIN ROLL 8X12X23 '98     | 1   |
| 56  | 0797 080003    | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J 8,4       | TOOTHLOCK WASHER DIN6797-A 8,4  | 1   |
| 58  | 0985 060003    | SS.MUTTER DIN0985-M 6           | SELF LOCK. NUT DIN0985-M 6      | 2   |
| 59  | 511.03.053.000 | KETTENGLEITSTÜCK UNTEN '97      | CHAIN SLIDING PIECE BELOW '97   | 1   |
| 60  | 511.03.053.051 | BÜCHSE 8,2X10X20                | BUSHING 8,2X10X20               | 1   |
| 61  | 544.03.135.000 | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10        | PLASTIC CAP SFL10               | 1   |
| 63  | 583.03.063.000 | BREMSHEBELANSCHLAG '93          | BRAKE LEVER STOP '93            | 1   |
| 64  | 0991 060203    | SENKSCHRAUBE DIN7991-M 6X20     | FLAT HEAD SCREW DIN7991-M 6X20  | 1   |
| 68  | 360.03.014.000 | SCHNORR-SICHERUNGSSCHEIBE 8MM   | LOCK WASHER 8MM                 | 1   |
| 70  | 0015 080303    | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X30 SW=10    | HH COLLAR SCREW M 8X30 WS=10    | 1   |
| 71  | 0015 080403    | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X40 SW=10    | HH COLLAR SCREW M 8X40 WS=10    | 1   |
| 72  | 0910 100003    | VERSCHL.SCHR.DIN0910-M10X1      | PLUG DIN0910-M10X1              | 2   |
| 73  | 580.38.022.900 | CU-FÜLLRING 10 X 14 X 1,5       | CU-SEAL RING 10 X 14 X 1,5      | 2   |
| 74  | 546.10.052.000 | KETTENRADSCHRAUBE-ISK M 8X20    | SPROCKET SCREW-AH M 8X20        | 2   |
| 76  | 545.10.052.000 | KETTENRADSCHRAUBE-ISK M 8X29    | SPROCKET SCREW-AH M 8X29        | 4   |
| 79  | 0125 080003    | UNTERLEGSCHIEBE DIN0125-A 8,4   | WASHER DIN0125-A 8,4            | 2   |
| 80  | 583.03.010.000 | ABDECKUNG FÜR ÖLFILTER '94      | COVER OIL FILTER '94            | 1   |
| 81  | 0014 060153    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X15 SW=8     | HH COLLAR SCREW M 6X15 WS=8     | 2   |
| 82  | 0014 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8     | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8     | 1   |
| 85  | 502.35.033.300 | KLIPS-MUTTERNHALTER M6 KP142    | SNAP-NUT HOLDER M6 KP142        | 2   |



400/640 LC4 R


640 LC4  
SUPER MOTO



| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1*  | 584.03.023.600 | SEITENSTÄNDER M10 640 LC4 R'99 | SIDE STAND M10 640 LC4 R '99   | 1   |
| 2*  | 584.03.023.700 | SEITENSTÄNDER M10 640 S.MOT'99 | SIDE STAND M10 640 S.MOTO '99  | 1   |
| 3*  | 582.03.027.100 | SONDERSCHRAUBE M10 SEITENS.'99 | SPEZIAL SCREW M10 S.STAND '99  | 1   |
| 4*  | 584.03.030.000 | STÄNDERFEDER D=7,7MM '97       | SIDE STAND SPRING D=7,7MM '97  | 1   |
| 5   | 510.03.021.000 | STÄNDERFEDER LANG              | SIDESTAND SPRING LONG          | 1   |
| 6   | 0912 100303    | ISK.SCHRAUBE DIN0912-M10X30    | AH SCREW DIN0912-M10X30        | 1   |
| 7   | 0912 100256    | ISK.SCHRAUBE DIN0912-M10X25    | AH SCREW DIN0912-M10X25        | 1   |
| 8*  | 584.03.026.500 | STÄNDERKONSOLE M10 LC4/S.M.'99 | S.STAND BRACKET M10 LC4/S.M'99 | 1   |
| 10  | 583.03.022.000 | MITTELSTÄNDER LANG 415MM '93   | CENTER STAND LONG 415MM '93    | 1   |
| 10  | 575.03.022.000 | MITTELSTÄNDER KURZ L=395MM '93 | CENTER STAND SHORT 395MM '93   | X   |
| 11  | 583.03.070.000 | ANSCHLAGGUMMI M8               | STOP RUBBER M8                 | 1   |
| 12  | 0934 080003    | SK.MUTTER DIN0934-M 8          | HEXAGON NUT DIN0934-M 8        | 1   |
| 13  | 543.10.086.000 | STOVERFLANSCHMUTTER M8         | SELF LOCKING NUT M8            | 2   |
| 15  | 583.03.027.000 | FEDERBÜGEL '93                 | SPRINGBOW '93                  | 1   |
| 16  | 100.03.021.000 | STÄNDERFEDER KURZ              | STAND SPRING SHORT             | 2   |
| 20  | 6 899 785      | LOCTITE 242 BLAU 6CCM          | LOCTITE 242 BLUE 6CCM          | 1   |




| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                     | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----|
| 12  | 546.03.014.000 | SCHWINGARMBOLZEN 15X250         | SWINGARM BOLT 15X250           | 1   |
| 14  | 502.30.211.000 | BREMSSCHLAUCHFÜHRUNG '89        | BRAKE HOSE GUIDE '89           | 1   |
| 15  | 546.03.015.000 | STOPPMUTTER M14X1,5 SW=19       | SELF LOCKING NUT M14X1,5 WS=19 | 1   |
| 16  | 544.03.135.000 | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL10        | PLASTIC CAP SFL10              | X   |
| 30  | 583.03.130.344 | SCHWINGARM KPL. L=567MM '97     | SWINGARM CPL. L=567MM '97      | 1   |
| 38  | 546.11.076.100 | HALTESCHELLE FÜR BREMSSCHL.'96  | RETAIN.CLAMP FOR BRAKE HOSE'96 | 2   |
| 39  | 0010 050103    | GEW.FURCHSCHRAUBE M 5,0X10      | SPECIAL SCREW M 5,0X10         | 5   |
| 40  | 502.03.081.700 | LAGERHÜLSE 15X20X38,75          | BEARING SLEEVE 15X20X38,7      | 2   |
| 41  | 502.03.097.000 | NADELHÜLSE HK 2012              | NEEDLE BUSH HK 2012            | 4   |
| 42  | 546.03.036.000 | ANLAUFSCHLEIBE 22,2X31,7X1      | STOP DISK 22,2X31,7X1          | 2   |
| 43  | 0760 253270    | WELLENDICHTRING 25X32X7         | SHAFT SEAL RING 25X32X7        | 4   |
| 44  | 546.03.090.000 | TASSE FÜR WELLENDICHTR.15X25X9  | BUCKET F.SHAFTSEALRING 15X25X9 | 4   |
| 60  | 583.07.060.000 | KETTENSCHUTZ KLEIN '96          | CHAINGUARD SMALL '96           | 1   |
| 62  | 583.07.060.150 | KETTENSCHUTZ GROSS '97          | CHAINGUARD LARGE '97           | 1   |
| 64  | 0125 050003    | UNTERLEGSCHLEIBE DIN0125-A 5,0  | WASHER DIN0125-A 5,0           | 3   |
| 65  | 200.12.062.055 | HOHLNIET 2-TLG.                 | HOLLOW RIVET TWO PARTS         | 2   |
| 67  | 0125 060003    | UNTERLEGSCHLEIBE DIN0125-A 6,4  | WASHER DIN0125-A 6,4           | 1   |
| 68  | 584.04.060.050 | SCHLEIBE KETTENSCH. 6,5X10X16X6 | WASHER CHAINGUARD 6,5X10X16X6  | 1   |
| 71  | 722.10.079.000 | STÜTZSCHALE                     | BUCKET                         | 2   |
| 72  | 0015 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8     | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 2   |
| 73  | 583.07.073.000 | KETTENGLEITSCHUTZ DUKE'94       | CHAIN SLIDING GUARD DUKE'94    | 1   |
| 84* | 502.32.050.001 | STAHLSCHEIBE 6X17X3             | STEEL WASHER 6X17X3            | 1   |
| 85  | 584.04.070.000 | KETTENFÜHRUNG KPL. HI. LC4 '98  | CHAIN GUIDE CPL. REAR LC4 '98  | 1   |
| 86  | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6         | SELF LOCKING NUT M6            | 1   |
| 89  | 0015 060503    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X50 SW=8     | HH COLLAR SCREW M 6X50 WS=8    | 1   |
| 91  | 0014 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8     | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 1   |







| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1   | 0991 080353    | SENKSCHRAUBE DIN7991-M 8X35    | FLAT HEAD SCREW DIN7991-M 8X35 | 1   |
| 2   | 583.03.061.000 | FASONSCHIEBE ALU 8 X 24 MM     | SPECIAL WASHER ALU 8 X 24 MM   | 1   |
| 3   | 583.03.060.344 | FUSSBREMSHEBEL KPL.LC4/ADV.'98 | FOOT BRAKE L. CPL. LC4/ADV.'98 | 1   |
| 4   | 0625 006087    | RILLENKUGELLAGER 608 2RS C3    | GROOVED BALL BEAR. 608 2RS C3  | 2   |
| 5   | 0991 060203    | SENKSCHRAUBE DIN7991-M 6X20    | FLAT HEAD SCREW DIN7991-M 6X20 | 1   |
| 6   | 583.03.063.000 | BREMSHEBELANSCHLAG '93         | BRAKE LEVER STOP '93           | 1   |
| 9   | 130.03.062.000 | RÜCKHOLFEDER                   | RETURN SPRING                  | 1   |
| 11  | 583.03.062.000 | GELENKKOPF M8 B=12MM '93       | HEIM JOINT M8 W=12MM '93       | 1   |
| 12  | 0125 080003    | UNTERLEGSCHIEBE DIN0125-A 8,4  | WASHER DIN0125-A 8,4           | 2   |
| 14  | 0985 080003    | SS.MUTTER DIN0985-M 8          | SELF LOCKING NUT DIN0985-M 8   | 1   |
| 15  | 0934 080003    | SK.MUTTER DIN0934-M 8          | HEXAGON NUT DIN0934-M 8        | 1   |
| 16  | 583.03.068.100 | DRUCKSTANGE ALU L=178MM '93    | PUSH ROD ALU L=178MM '93       | 1   |
| 17* | 0933 080223    | SK.SCHRAUBE DIN0933-M 8X22 8.8 | HH SCREW DIN0933-M 8X22 8.8    | 1   |
| 20  | 545.13.101.044 | HAUPTBREMSZYLINDER '89         | MAIN BRAKE CYLINDER '89        | 1   |
| 24  | 545.13.150.000 | REPARATUR SATZ KOLBEN 13MM     | REPAIR KIT PISTON 13MM         | 1   |
| 30  | 0015 060253    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X25 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X25 WS=8    | 2   |
| 32  | 502.13.161.000 | BUNDBÜCHSE                     | COLLAR BUSHING                 | 2   |
| 33  | 545.13.038.000 | BREMSZYLINDERSCHUTZ „BREMBO“   | BRAKE CYL. PROTECTOR „BREMBO“  | 1   |
| 34  | 502.35.033.300 | KLIPS-MUTTERNHALTER M6 KP142   | SNAP-NUT HOLDER M6 KP142       | 2   |
| 35  | 440.11.076.305 | KABELBAND 290MM                | CABLE TIE 290MM                | 1   |
| 50  | 420.13.226.000 | CU-DICHRING DIN7603-10X16X1    | CU-SEAL RING DIN7603-10X16X1   | 2   |
| 51  | 503.11.051.100 | BREMSLICHTSCHALTER HINTEN '98  | BRAKE LIGHT SWITCH REAR '98    | 1   |
| 60  | 545.13.030.044 | BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVOIR '89 | BRAKE FLUID RESERVOIR '89      | 1   |
| 63  | 0014 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 1   |
| 66  | 580.07.017.000 | YDNAC KLAMMER 10101 (9MM)      | YDNAC CLAMP 10101 (9MM)        | 2   |
| 67  | 580.07.016.101 | SCHLAUCH FÜR RESERVOIR 6X1,5   | HOSE FOR RESERVOIR 6X1,5       | 0,1 |
| 80  | 306054         | BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 5.1       | BRAKE FLUID DOT 5.1            | 1   |



## FEDER / SPRING / RESSORT

Weich / soft / douce

54-260

57-260

60-260

63-260

66-260


Hart / hard / dure

70-260




| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG   | DESCRIPTION   | QTY |
|-----|----------------|---|---|-----|
| 1   | 583.04.110.100 | MONOSHOCK WP „0118S701“ '96<br>400/640 LC4,S.MOTO,620 COMP. | MONOSHOCK WP „0118S701“ '96<br>400/640 LC4,S.MOTO,620 COMP. | 1   |
| 1*  | 583.04.110.200 | MONOSHOCK WP „0118Q784“ '96<br>400/640 LC4 R                | MONOSHOCK WP „0118Q784“ '96<br>400/640 LC4 R                | 1   |
| 3   | 583.04.011.054 | FEDER WP 54-260   | SPRING WP 54-260  | X   |
| 3   | 583.04.011.057 | FEDER WP 57-260   | SPRING WP 57-260  | X   |
| 3   | 583.04.011.060 | FEDER WP 60-260   | SPRING WP 60-260  | X   |
| 3   | 583.04.011.063 | FEDER WP 63-260   | SPRING WP 63-260  | 1   |
| 3   | 583.04.011.066 | FEDER WP 66-260   | SPRING WP 66-260  | 1   |
| 3   | 583.04.011.070 | FEDER WP 70-260   | SPRING WP 70-260  | X   |
| 7   | 542.04.109.000 | KONTERMUTTER  | COUNTER NUT   | 1   |
| 8   | 542.04.009.000 | EINSTELLMUTTER  | ADJUSTING NUT   | 1   |
| 10  | 583.04.017.000 | RING FÜR MONOSHOCK  | RING FOR SHOCK ABSORBER                                     | 1   |
| 11  | 583.04.090.000 | O-RING 32 X 8   | O-RING 32 X 8   | 1   |
| 12  | 583.04.018.000 | O-RING TRÄGER 14MM HOCH                                     | O-RING CARRIER 14MM HIGH                                    | 1   |
| 14  | 565.03.086.000 | SONDERSCHRAUBE M10X47 10.9                                  | SPECIAL SCREW M10X47 10.9                                   | 1   |
| 15  | 565.03.093.000 | SONDERSCHRAUBE M10X55 10.9                                  | SPECIAL SCREW M10X55 10.9                                   | 1   |
| 16  | 0125 100003    | UNTERLEGSCHIEBE DIN0125-A10,5                               | WASHER DIN0125-A10,5  | 2   |
| 17  | 543.10.086.100 | SS.MUTTER M10 CU SW=14                                      | SELF LOCKING NUT M10 CU WS=14                               | 1   |
| 20  | 542.04.020.100 | BUCHSE KPL. D=24MM B=24MM                                   | BUSHING CPL. D=24MM B=24MM                                  | 1   |


# 400 LC4



# 620 Comp. / 640 LC4, LC4 R, S.MOTO




| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1   | 577.05.007.100 | AUSPUFFROHR LI. „KTM577“ '98   | EXHAUST PIPE L/S „KTM577“ '98  | 1   |
| 2   | 577.05.008.100 | AUSPUFFROHR RE. „KTM577“ '98   | EXHAUST PIPE R/S „KTM577“ '98  | 1   |
| 3   | 583.05.053.001 | KERAMIKSCHNUR 1 METER          | CERAMIC LINE 1 METER           | 1   |
| 4   | 543.09.036.000 | ZUGFEDER L=38MM                | RETURN SPRING L=38 MM          | 4   |
| 9   | 0015 080353    | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X35 SW=10   | HH COLLAR SCREW M 8X35 WS=10   | 1   |
| 11  | 510.10.086.000 | SS-MUTTER M 6 CU               | SELF LOCKING NUT M 6 COPPER    | 2   |
| 12  | 0125 060003    | UNTERLEGSCHIEBE DIN0125-A 6,4  | WASHER DIN0125-A 6,4           | 2   |
| 13  | 0015 060403    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X40 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X40 WS=8    | 2   |
| 14  | 120.11.016.000 | SCHEIBE 6 X 12 X 3             | WASHER 6 X 12 X 3              | 1   |
| 20  | 583.05.065.044 | HALTERUNG-VORSCHALLDÄM.KPL.'95 | BRACKET-PRE SILENCER CPL. '95  | 1   |
| 21  | 543.05.068.100 | DÄMPFUNGSELEMENT SILICON GRAU  | DAMPING COMPONENT SILICON GREY | 1   |
| 24  | 510.05.067.000 | ISOLIERSCHEIBE 8,5X28X3        | INSULATE WASHER 8,5X28X3       | 1   |
| 25  | 546.03.048.000 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M8     | RANGE CHANGE METAL NUT M8      | 1   |
| 28  | 0015 060163    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X16 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X16 WS=8    | 2   |
| 30  | 584.05.007.200 | AUSPUFFROHR LI. „KTM584“ '98   | EXHAUST PIPE L/S „KTM584“ '98  | 1   |
| 31  | 584.05.008.200 | AUSPUFFROHR RE. „KTM584“ '98   | EXHAUST PIPE R/S „KTM584“ '98  | 1   |
| 32  | 584.05.050.200 | VORSCHALLDÄMPFER „KTM V2“ '98  | PRESILENCER „KTM V2“ '98       | 1   |
| 34  | 584.05.005.001 | GRAPHITRING 45X50X25           | GRAPHITRING 45X50X25           | 1   |
| 36  | 577.05.005.000 | GRAPHITRING 28X32X20           | GRAPHIT RING 28X32X20          | 1   |
| 37  | 584.05.005.000 | GRAPHITRING 32X37X20           | GRAPHIT RING 32X37X20          | 1   |




| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 8   | 543.05.068.100 | DÄMPFUNGSELEMENT SILICON GRAU  | DAMPING COMPONENT SILICON GREY | 3   |
| 9   | 543.05.069.000 | BÜCHSE 12 X 7 X 16             | BUSHING 12 X 7 X 16            | 2   |
| 10  | 0015 060303    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X30 WS=8    | HH COLLAR SCREW M 6X30 WS=8    | 2   |
| 11  | 0015 060203    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X20 WS=8    | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8    | 3   |
| 12  | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6     | RANGE CHANGE METAL NUT M6      | 2   |
| 13  | 0137 060000    | FEDERSCHEIBE DIN0137-B 6       | SPRING WASHER DIN0137-B 6      | 3   |
| 14  | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT M6            | 2   |
| 15  | 0021 080003    | SCHEIBE DIN9021-A 8,4          | WASHER DIN9021-A 8,4           | 1   |
| 16  | 0021 060003    | SCHEIBE DIN9021-A 6,4          | WASHER DIN9021-A 6,4           | 1   |
| 17  | 583.03.061.000 | FASONSCHLEIBE ALU 8 X 24 MM    | SPECIAL WASHER ALU 8 X 24 MM   | 1   |
| 18  | 0991 080353    | SENKSCHRAUBE DIN7991-M 8X35    | FLAT HEAD SCREW DIN7991-M 8X35 | 1   |
| 19  | 583.05.165.144 | SCHALLDÄMPFERHALTER KPL. KURZ  | SILENCER BRACKET CPL. SHORT    | 1   |
| 20  | 502.32.050.001 | STAHLSCHEIBE 6X17X3            | STEEL WASHER 6X17X3            | 1   |
| 22  | 583.05.165.244 | SCHALLDÄMPFERHAL. KPL. KURZ'96 | SILENCER BRACKET CPL. SHORT'96 | 2   |
| 24  | 543.10.086.000 | STOVERFLANSCHMUTTER M8         | SELF LOCKING NUT M8            | 1   |
| 27  | 565.05.069.000 | BÜCHSE 8,4X12X16               | SPACER BUSHING 8,4X12X16       | 1   |
| 33  | 503.05.016.000 | ZUGFEDER L=55MM ÖSEN BEWEGLICH | TENSION SPRING L=55MM          | 2   |
| 50  | 583.05.083.000 | ENDDÄMPFER „KTM HGS KAT“ '97   | SILENCER „KTM HGS KAT“ '97     | 1   |
| 50  | 583.05.083.100 | ENDDÄMPFER „KTM HGS3“ '97      | SILENCER „KTM HGS3“ '97        | 1   |
| 51  | 543.08.042.000 | GUMMIPUFFER                    | RUBBER BUFFER                  | 1   |
| 52* | 583.05.161.200 | HALTESCHLE F.HGS-ENDD.LC4'99   | RETAIN.CLAMP F.HGS-SILENC. '99 | 1   |
| 54  | 584.05.098.000 | GUMMIPUFFER 8X17X10 ENDDÄM.'97 | RUBBERBUFFER 8X17X10 SILENC'97 | 2   |
| 55  | 546.03.048.400 | MEHRBEREICHSBLECHMUT. M5 15460 | RANGE CHANGE MET. NUT M5 15460 | 2   |
| 56  | 0912 050123    | ISK.SCHRAUBE DIN0912-M 5X12    | AH SCREW DIN0912-M 5X12        | 2   |






| FIG  | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG  | DESCRIPTION                                      | QTY  |
|------|----------------|--|--|------|
| 2*   | 580.36.006.100 | DRUCKFEDER 0,9MM                                   | PRESSURE SPRING 0,9MM                            | 1    |
| 3*   | 546.01.097.000 | GUMMISTREIFEN 85X25X3 MM                           | RUBBER STRIP 85X25X3 MM                          | 4    |
| 4    | 511.07.004.000 | BENZINHAHN KPL.MIKUNI CK-69'96                     | FUEL COCK CPL.MIKUNI CK-69 '96                   | 1    |
| 5    | 583.07.106.100 | DICHTUNG BENZINHAHN MIKUNI                         | GASKET FUEL COCK MIKUNI                          | 1    |
| 6    | 544.35.024.001 | ND-SCHLAUCH ID 7,5 PER METER                       | HOSE ID 7,5 PER METER                            | 0,12 |
| 7    | 580.31.005.000 | YDNAC KLAMMER 10128                                | CLAMP YDNAC 10128                                | 2    |
| 8    | 0603 061001    | CU-DICHTRING DIN7603- 6X10X1                       | CU-SEAL RING DIN7603- 6X10X1                     | 2    |
| 9    | 0015 060123    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X12 SW=8                        | HH COLLAR SCREW M 6X12 WS=8                      | 2    |
| 10   | 0015 060253    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X25 SW=8                        | HH COLLAR SCREW M 6X25 WS=8                      | 1    |
| 11   | 584.07.008.000 | TANKVERSCHLUSS EUROPA LC4 '98 OHNE TANKENTLÜFTUNG  | TANK PLUG EUROPE LC4 '98 WITHOUT TANK AERATION   | 1    |
| 12   | 583.07.113.250 | TANKROLLE KPL. 12 X 34 X 25                        | TANK BUSHING CPL. 12 X 34 X 25                   | 2    |
| 13   | 584.07.013.100 | BENZINTANK 12LI.LC4 SCHWARZ'98                     | FUEL TANK 12 LI. LC4 BLACK '98                   | 1    |
| 13*  | 584.07.013.200 | BENZINTANK 18LI.LC4 SCHWARZ'99                     | FUEL TANK 18LI. LC4 BLACK '99                    | 1    |
| 14   | 583.07.014.000 | HALSMUTTER M8                                      | SPECIAL NUT M8                                   | 1    |
| 15   | 583.07.019.000 | SCHEIBE 10,5 X 25 X 1,5                            | WASHER 10,5 X 25 X 1,5                           | 1    |
| 16   | 510.05.067.100 | ISOLIERSCHEIBE 12X28X3                             | INSULATE WASHER 12X28X3                          | 1    |
| 18   | 0934 080003    | SK.MUTTER DIN0934-M 8                              | HEXAGON NUT DIN0934-M 8                          | 1    |
| 19   | 580.07.044.000 | LINSENSCHRAUBE M6X15 250/4T                        | OVAL HEAD SCREW M6X15 250/4T                     | 1    |
| 20   | 502.32.050.000 | STAHLSCHEIBE 6,2 X 18 X 2                          | WASHER 6,2 X 18 X 2                              | 1    |
| 22   | 0014 060153    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X15 SW=8                        | HH COLLAR SCREW M 6X15 WS=8                      | 2    |
| 38   | 0015 060353    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X35 SW=8                        | HH COLLAR SCREW M 6X35 WS=8                      | 1    |
| 39   | 0015 060303    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X30 SW=8                        | HH COLLAR SCREW M 6X30 WS=8                      | 1    |
| 040  | 584.07.040.200 | SITZBANK STANDARD ORANGE '98 SCHWARZ/ORANGE/SILBER | SEAT STANDARD ORANGE LC4 '98 BLACK/ORANGE/SILVER | 1    |
| 040  | 584.07.040.400 | SITZBANK HOCH ORANGE LC4 '98 SCHWARZ/ORANGE/SILBER | SEAT HIGH ORANGE LC4 '98 BLACK/ORANGE/SILVER     | 1    |
| 040* | 584.07.040.500 | SITZBANK STANDARD SILBER '99 SCHWARZ/SILBER        | SEAT STANDARD SILVER LC4 '99 BLACK/SILVER        | 1    |
| 040* | 584.07.040.600 | SITZBANK HOCH SILBER LC4 '99 SCHWARZ/SILBER        | SEAT HIGH SILVER LC4 '99 BLACK/SILVER            | 1    |






| FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 40  | 584.07.040.250    | SITZB.ÜBERZUG STAND. ORANGE'98 | SEAT COVER STANDARD ORANGE '98 | 1   |
| 40  | 584.07.040.450    | SITZBANKÜBERZUG HOCH ORANGE'98 | SEAT COVER HIGH ORANGE LC4 '98 | 1   |
| 40* | 584.07.040.550    | SITZB.ÜBERZUG STAND.SILBER'99  | SEAT COVER STANDARD SILVER '99 | 1   |
| 40* | 584.07.040.650    | SITZB.ÜBERZUG HOCH SILBER '99  | SEAT COVER HIGH SILVER '99     | 1   |
| 41  | 584.08.041.000/90 | SEITENVERKL. LI SILBER LC4 '98 | SIDE COVER L/S SILVER LC4 '98  | 1   |
| —   | 584.08.042.100/90 | SEITENVERKL. RE. SILBER LC4'98 | SIDE COVER R/S SILVER LC4 '98  | 1   |
| 50  | 584.08.050.000/04 | SPOILER LINKS ORANGE LC4 '98   | SPOILER L/S ORANGE LC4 '98     | 1   |
| 50* | 584.08.050.000/90 | SPOILER LINKS SILBER LC4 '99   | SPOILER L/S SILVER LC4 '99     | 1   |
| —   | 584.08.051.000/04 | SPOILER RECHTS ORANGE LC4 '98  | SPOILER R/S ORANGE LC4 '98     | 1   |
| —*  | 584.08.051.000/90 | SPOILER RECHTS SILBER LC4 '99  | SPOILER R/S SILVER LC4 '99     | 1   |
| 52  | 503.08.052.000    | BÜCHSE FÜR SPOILER 6X11X16X5   | BUSH FOR SPOILER 6X11X16X5     | 3   |
| 53  | 503.08.053.000    | BÜCHSE FÜR SPOILER 6X11X16X7,5 | BUSH FOR SPOILER 6X11X16X7,5   | 1   |
| 54  | 0015 060163       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X16 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X16 WS=8    | 1   |
| 55  | 0015 060203       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X20 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8    | 3   |
| 56  | 0014 060103       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 6   |
| 58  | 580.12.058.000    | WERKZEUGKASTEN KPL. '92        | TOOL BOX CPL. '92              | 1   |
| 59  | 580.12.058.050    | GUMMI FÜR WERKZEUGKASTEN '92   | RUBBER FOR TOOL BOX '92        | 1   |
| 60  | 546.03.048.100    | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6     | RANGE CHANGE METAL NUT M6      | 2   |
| 61  | 502.35.033.300    | KLIPS-MUTTERNHALTER M6 KP142   | SNAP-NUT HOLDER M6 KP142       | 2   |
| 99  | 583.29.099.000    | BORDWERKZEUG 400-640 LC4 '97   | TOOL SET 400-640 LC4 '97       | 1   |




| FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                     | QTY |
|-----|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1   | 584.08.001.000/04 | SCHEINW.MASKE ORANGE LC4 '98   | HEAD LIGHT MASK ORANGE LC4 '98  | 1   |
| 1*  | 584.08.001.000/90 | SCHEINW.MASKE SILBER LC4 '99   | HEAD LIGHT MASK SILVER LC4 '99  | 1   |
| 2*  | 584.12.080.100    | SEITENSTRAHLER GELB '99        | REFLECTOR YELLOW '99            | 2   |
| 3   | 546.03.048.100    | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6     | RANGE CHANGE METAL NUT M6       | 4   |
| 4   | 0014 060153       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X15 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X15 WS=8     | 8   |
| 8   | 0017 050181       | KUNSTSTOFFSCHR. KB5X18 SCHWARZ | PLASTIC SCREW KB 5X18 BLACK     | 4   |
| 9   | 584.08.009.000    | KOTFLÜGEL VO.HI.SCHWARZ LC4'98 | FRONTFEND.REAR PART BLACK LC4   | 1   |
| 10  | 584.08.010.000/04 | KOTFLÜGEL VO.VO. ORANGE LC4'98 | FRONTFEND.FRONT PART ORANGE LC4 | 1   |
| 10* | 584.08.010.000/90 | KOTFLÜGEL VO.VO. SILBER LC4'99 | FRONTFEND.FRONT PART SILVER LC4 | 1   |
| 11* | 546.01.097.000    | GUMMISTREIFEN 85X25X3 MM       | RUBBER STRIP 85X25X3 MM         | 2   |
| 13  | 583.08.013.250    | KOTFLÜGELVERLÄNGERUNG LC4-E'97 | FENDER EXTENSION LC4-E '97      | 1   |
| 14  | 584.08.014.000/90 | KOTFLÜGEL HINTEN SILBER LC4'98 | FENDER REAR SILVER LC4 '98      | 1   |
| 15  | 584.08.015.000    | NUMMERTAFELTRÄGER SCHW. LC4'98 | NUMB.PLATE CARRIER BLACK LC4    | 1   |
| 16  | 0017 060203       | SONDERSCHRAUBE T60 M 6X20      | SPECIAL SCREW T60 M 6X20        | 2   |
| 17  | 0017 060303       | SONDERSCHRAUBE T60 M 6X30      | SPECIAL SCREW T60 M 6X30        | 4   |
| 19  | 546.08.019.200    | TACHOWELLENFÜHRUNG '96         | SPEEDOMETER CABLE GUIDE '96     | 1   |
| 20  | 502.08.020.000    | DISTANZBÜCHSE 7X10X7,5         | SPACER BUSHING 7X10X7,5         | 4   |
| 21  | 0014 060203       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X20 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8     | 4   |
| 23  | 400.06.006.000    | FASSONSCHEIBE 6MM              | WASHER 6MM                      | 3   |
| 24  | 0016 055163       | PLASTITE SCHRAUBE Z 5,5X16     | SPECIAL SCREW Z 5,5X16          | 1   |
| 25  | 0966 050163       | LI.SENKSCHEIBE DIN0966-M 5X16  | OVAL HEAD SCREW DIN0966-M 5X16  | 2   |
| 26  | 0125 050003       | UNTERLEGSCHNEIBE DIN0125-A 5,0 | WASHER DIN0125-A 5,0            | 2   |
| 27  | 0985 050003       | SS.MUTTER DIN0985-M 5          | SELF LOCKING NUT DIN0985-M 5    | 2   |
| 40  | 584.14.040.050    | GUMMITÜLLE FÜR KOTFLÜGEL HI.   | RUBBER FOR FENDER REAR          | 1   |
| 80  | 584.12.080.000    | RÜCKSTRAHLER ROT LC4 '98       | REFLECTOR RED LC4 '98           | 1   |
| 81  | 584.12.080.050    | HALTERUNG FÜR RÜCKSTRAHLER     | BRACKET FOR REFLECTOR           | 1   |




| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                     | DESCRIPTION                     | QTY |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1   | 584.08.099.100 | DEKORSATZ „400“ ORANGE LC4 '98  | DECAL SET „400“ ORANGE LC4 '98  | 1   |
| 2   | 584.08.099.200 | DEKORSATZ „620“ COMP.ORANGE '98 | DECAL SET „620“ COMP.ORANGE '98 | 1   |
| 3   | 584.08.099.300 | DEKORSATZ „640“ ORANGE LC4 '98  | DECAL SET „640“ ORANGE LC4 '98  | 1   |
| 3*  | 584.08.099.400 | DEKORSATZ „640“ SILBER 12L '99  | DECAL SET „640“ SILVER 12L '99  | 1   |
| 3*  | 584.08.099.500 | DEKORSATZ „640“ SILBER 18L '99  | DECAL SET „640“ SILVER 18L '99  | 1   |






| FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1   | 580.09.001.144/90 | VORDERRAD 1,6X21" DID '93      | FRONT WHEEL 1,6X21" DID '93    | 1   |
| 2   | 546.09.010.044/90 | VORDERRADNABE KPL.SILBER GS'93 | FRONT HUB CPL. SILVER GS'93    | 1   |
| 3   | 546.09.011.000    | LAGERDISTANZROHR 17,5X22X64,5  | BEAR.SPACER TUBE 17,5X22X64,5  | 1   |
| 4   | 0625 060037       | RILLENKUGELLAGER 6003 2SR C3   | GROOVED BALL BEAR. 6003 2SR C3 | 1   |
| 5   | 0625 062032       | RILLENKUGELLAGER 6203 2RS C3   | GROOVED BALL BEAR. 6203 2RS C3 | 1   |
| 6   | 0760 253570       | WELLENDICHTRING 25X35X7 BTSL   | SHAFT SEAL RING 25X35X7 BTSL   | 1   |
| 7   | 546.09.051.000    | DISTANZRING 17X25X7,5          | SPACER RING 17X25X7,5          | 1   |
| 8   | 581.11.054.000    | SCHEIBE 40 X 52 X 0,15 '92     | WASHER 40 X 52 X 0,15 '92      | 1   |
| 9   | 0760 405270       | WELLENDICHTRING 40X52X7 B      | SHAFT SEAL RING 40X52X7 B      | 1   |
| 10  | 583.09.071.234    | SPEICHE M5X234-15G 21" DDE     | SPOKE M5X234-15G 21" DDE       | 36  |
| 11  | 583.09.072.000    | STAHLNIPPEL M5 VERCHROMT       | STEEL NIPPLE M5 CHROME PLATED  | 36  |
| 12  | 546.09.070.200    | FELGE VORNE 1,6X21" DID        | FRONT RIM 1,6X21" DID          | 1   |
| 20  | 583.09.060.100    | BREMSSCHEIBE VORNE D=300MM '96 | BRAKE DISK FRONT D=300MM '96   | 1   |
| 21  | 0015 060163       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X16 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X16 WS=8    | 6   |
| 22  | 565.09.064.000    | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT M6            | 6   |
| 25  | 550.09.086.000    | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL13       | PLUG SFL13                     | 1   |
| 30  | 503.09.081.000    | STECKACHSE VORNE L=235MM       | FRONT AXLE L=235MM             | 1   |
| 32  | 490.32.011.000    | SK.BUNDSCHRAUBE M10X20         | HH COLLAR SCREW M10X20         | 1   |
| 40  | 581.11.052.100    | TACHOANTRIEB 748217 (3,0)      | SPEEDOMETER DRIVE 748217 (3,0) | 1   |
| 41  | 581.11.053.100    | MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92 | DRIVING DOG F.SPEEDOM.DRIVE'92 | 1   |



| FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 01  | 583.09.001.144    | VORDERRAD 3,5X17" SUPER MOT'98 | FRONT WHEEL 3,5X17" SUPER MOT. | 1   |
| 1   | 546.09.010.044/90 | VORDERRADNABE KPL.SILBER GS'93 | FRONT HUB CPL. SILVER GS'93    | 1   |
| 3   | 546.09.011.000    | LAGERDISTANZROHR 17,5X22X64,5  | BEAR.SPACER TUBE 17,5X22X64,5  | 1   |
| 4   | 0625 060037       | RILLENKUGELLAGER 6003 2SR C3   | GROOVED BALL BEAR. 6003 2SR C3 | 1   |
| 5   | 0625 062032       | RILLENKUGELLAGER 6203 2RS C3   | GROOVED BALL BEAR. 6203 2RS C3 | 1   |
| 6   | 0760 253570       | WELLENDICHTRING 25X35X7 BTSL   | SHAFT SEAL RING 25X35X7 BTSL   | 1   |
| 7   | 546.09.051.000    | DISTANZRING 17X25X7,5          | SPACER RING 17X25X7,5          | 1   |
| 8   | 581.11.054.000    | SCHEIBE 40 X 52 X 0,15 '92     | WASHER 40 X 52 X 0,15 '92      | 1   |
| 9   | 0760 405270       | WELLENDICHTRING 40X52X7 B      | SHAFT SEAL RING 40X52X7 B      | 1   |
| 10  | 581.11.053.100    | MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92 | DRIVING DOG F.SPEEDOM.DRIVE'92 | 1   |
| 14  | 583.09.071.100    | SPEICHE M5X174-13,5G 17"       | SPOKE M5X174-13,5G 17"         | 18  |
| 15  | 583.09.171.100    | SPEICHE M5X177-13,5G 17"       | SPOKE M5X177-13,5G 17"         | 18  |
| 16  | 583.09.072.000    | STAHLNIPPEL M5 VERCHROMT       | STEEL NIPPLE M5 CHROME PLATED  | 36  |
| 17  | 583.09.070.000    | FELGE VORNE 3,5X17" AKRONT     | RIM FRONT 3,5X17" AKRONT       | 1   |
| 20  | 583.09.060.100    | BREMSSCHEIBE VORNE D=300MM '96 | BRAKE DISK FRONT D=300MM '96   | 1   |
| 21  | 0015 060163       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X16 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X16 WS=8    | 6   |
| 22  | 565.09.064.000    | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT M6            | 6   |
| 25  | 550.09.086.000    | VERSCHLUSSPFROPFEN SFL13       | PLUG SFL13                     | 1   |
| 30  | 503.09.081.000    | STECKACHSE VORNE L=235MM       | FRONT AXLE L=235MM             | 1   |
| 32  | 490.32.011.000    | SK.BUNDSCHRAUBE M10X20         | HH COLLAR SCREW M10X20         | 1   |
| 40  | 583.11.052.000    | TACHOANTRIEB 748208 (2,66) '94 | SPEEDOMETER DRIVE 748208 '94   | 1   |




LOCTITE 242

15

VORNE  
FRONT


| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1   | 584.13.015.044 | BREMSZANGE VO. KPL. 2KOLBEN'98 | BRAKE CALI.FRONT CPL. 2 PISTON | 1   |
| 5   | 546.13.205.000 | REPARATURSATZ 28MM             | REPAIR KIT 28MM                | 1   |
| 6   | 546.13.206.000 | REPARATUR SATZ KOLBEN 28MM     | REPAIR KIT PISTON 28MM         | 1   |
| 7   | 546.13.210.100 | BOLZEN KPL. 6X56               | BOLT CPL. 6X56                 | 1   |
| 8   | 546.13.212.000 | HALTEBLECHE GARNITUR BREMBO    | RETAINING PLATE SET BREMBO     | 1   |
| 9   | 584.13.030.000 | GARN.BREMSKLÖTZE TEXTART4069GF | BRAKE PAD SET TEXTAR T4069 GF  | 1   |
| 10  | 545.13.214.000 | ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1      | BLEEDER SCREW M10X1            | 1   |
| 12  | 546.13.218.000 | MANSCHETTENSATZ                | CUP SET SHORT                  | 1   |
| 15  | 0015 080353    | SK.BUNDSCHRAUBE M 8X35 SW=10   | HH COLLAR SCREW M 8X35 WS=10   | 2   |
| 21  | 584.13.011.100 | BREMSSCHLAUCH VO.WP 1235MM '98 | BRAKE HOSE FRONT WP 1235MM '98 | 1   |
| 30  | 420.13.226.000 | CU-DICHTRING DIN7603-10X16X1   | CU-SEAL RING DIN7603-10X16X1   | 1   |
| 31  | 420.13.026.000 | CU-DICHTRING DIN7603-10X16X1,5 | CU-SEAL RING DIN7603-10X16X1,5 | 1   |
| 35  | 502.13.025.000 | HOHLSCHRAUBE M10X1X19          | HOLLOW SCREW M10X1X19          | 1   |
| 60  | 6 899 785      | LOCTITE 242 BLAU 6CCM          | LOCTITE 242 BLUE 6CCM          | 1   |



| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                               | DESCRIPTION                         | QTY |
|-----|----------------|---|-------------------------------------|-----|
| 1   | 583.10.001.044 | HINTERRAD GEDÄMPFT 2,50X18" DID           | REAR WHEEL 2,50X18" DID             | 1   |
| 2   | 583.10.010.044 | HINTERRADNABE GEDÄMPFT KPL.'93            | REAR WHEEL HUB DAMPED CPL. '93      | 1   |
| 3   | 546.10.411.100 | LAGERDISTANZROHR L=98,5MM                 | BEARING SPACER TUBE L=98,5MM        | 1   |
| 4   | 0625 062052    | RILLENKUGELLAGER 6205 2RSR C3             | GROOVED BALL BEAR. 6205 2RSRC3      | 2   |
| 5   | 0760 325272    | WELLENDICHTRING 32X52X7 B                 | SHAFT SEAL RING 32X52X7 B           | 1   |
| 6   | 546.10.016.000 | BÜCHSE FÜR NABE                           | BUSHING FOR HUB                     | 1   |
| 7   | 546.10.416.300 | BÜCHSE FÜR HR.NABE GEDÄMPFT               | BUSHING FOR REAR DAMPED HUB         | 1   |
| 8   | 546.10.471.000 | SPEICHE M5X223-10G 18"                    | SPOKE M5X223-10G 18"                | 18  |
| 9   | 583.10.071.200 | SPEICHE M5X200-10G 18" DDE                | SPOKE M5X200-10G 18" DDE            | 18  |
| 10  | 580.10.470.100 | FELGE HINTEN 2,50X18" DID                 | REAR RIM 2,50X18" DID               | 1   |
| 11  | 583.09.072.000 | STAHLNIPPEL M5 VERCHROMT                  | STEEL NIPPLE M5 CHROME PLATED       | 36  |
| 15  | 580.10.060.600 | BREMSSCHEIBE 220MM ANGESENKT              | REAR BRAKE DISK 220MM COUNTERS      | 1   |
| 16  | 0015 060203    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X20 SW=8               | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8         | 6   |
| 17  | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6                   | SELF LOCKING NUT M6                 | 6   |
| 19  | 583.10.051.038 | KETTENRAD 38-Z                            | REAR SPROCKET 38-T                  | X   |
| 19  | 583.10.151.040 | KETTENRAD 40-Z                            | REAR SPROCKET 40-T                  | 1   |
| 19  | 583.10.051.042 | KETTENRAD 42-Z                            | REAR SPROCKET 42-T                  | 1   |
| 19  | 583.10.151.045 | KETTENRAD 45-Z                            | REAR SPROCKET 45-T                  | 1   |
| 20  | 583.10.151.048 | KETTENRAD 48-Z                            | REAR SPROCKET 48-T                  | X   |
| 20  | 583.10.151.050 | KETTENRAD 50-Z                            | REAR SPROCKET 50-T                  | X   |
| 20  | 583.10.151.052 | KETTENRAD 52-Z                            | REAR SPROCKET 52-T                  | X   |
| 21  | 545.10.052.000 | KETTENRADSCHRAUBE-ISK M 8X29              | SPROCKET SCREW-AH M 8X26            | 6   |
| 22  | 543.10.086.000 | STOVERFLANSCHMUTTER M8                    | SELF LOCKING NUT M8                 | 6   |
| 23  | 500.10.065.100 | O-RING KETTE 5/8X1/4" DID 118 ROLLEN      | O-RING CHAIN 5/8X1/4" DID 118 ROLLS | 1   |
| 23  | 500.10.065.101 | O-RING KETTE 5/8X1/4" PER METER           | O-RING CHAIN 5/8X1/4" PER METER     | X   |
| 24  | 500.10.066.100 | KETTENSCHLOSS 5/8X1/4" O-RING             | MASTER LINK 5/8X1/4" O-RING         | 1   |
| 25  | 583.10.050.044 | KETTENRADTRÄGER KPL.                      | SPROCKET SUPPORT CPL.               | 1   |
| 26  | 546.10.417.300 | BÜCHSE F.KETTENRADTRÄG. L=25MM            | BUSH. F.SPROCKET SUPPORT L=25MM     | 1   |
| 27  | 546.10.459.000 | DÄMPFERGUMMI '91                          | DAMPING RUBBER '91                  | 6   |
| 28  | 0625 032057    | RILLENKUGELLAGER 3205.B.2RSR              | GROOVED BALL BEAR. 3205.B.2RSR      | 1   |
| 29  | 546.10.018.000 | NILOSRING 3205 AV                         | SEAL WASHER 3205 AV                 | 1   |
| 38  | 550.03.135.000 | BLINDSTOPFEN FÜR FELGE                    | PLUG FOR RIM                        | X   |
| 39  | 502.10.086.000 | ABDECKKAPPE SFL16                         | COVERING CAP SFL16                  | 2   |
| 40  | 502.10.085.044 | STECKACHSE HINTEN KPL.L=264MM             | WHEEL SPINDLE REAR CPL.L=264MM      | 1   |
| 41  | 565.10.084.100 | KETTENSCHNITT MIT BOHRUNG '95 GESCHMIEDET | CHAIN TENSIONER '95 FORGED          | 1   |
| 42  | 502.03.030.090 | SK.SCHRAUBE M8X40 A2 SW=10                | HH SCREW M8X40 A2 WS=10             | 2   |
| 43  | 0934 080003    | SK.MUTTER DIN0934-M 8                     | HEXAGON NUT DIN0934-M 8             | 2   |
| 44  | 503.10.099.000 | SK-MUTTER M20X1,5 '98                     | HEXAGON NUT M20X1,5 '98             | 1   |

\* = NEUTEIL / NEW PART

X = NACH BEDARF / AS REQUIRED





| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                              | DESCRIPTION                         | QTY |
|-----|----------------|--|-------------------------------------|-----|
| 1   | 583.10.001.144 | HINTERRAD 4,25X17" DUKE'94               | REAR WHEEL 4,25X17" DUKE'94         | 1   |
| 2   | 583.10.010.044 | HINTERRADNABE GEDÄMPFT KPL.'93           | REAR WHEEL HUB DAMPED CPL. '93      | 1   |
| 3   | 546.10.411.100 | LAGERDISTANZROHR L=98,5MM                | BEARING SPACER TUBE L=98,5MM        | 1   |
| 4   | 0625 062052    | RILLENKUGELLAGER 6205 2RSR C3            | GROOVED BALL BEAR. 6205 2RSRC3      | 2   |
| 5   | 0760 325272    | WELLENDICHTRING 32X52X7 B                | SHAFT SEAL RING 32X52X7 B           | 1   |
| 6   | 546.10.016.000 | BÜCHSE FÜR NABE                          | BUSHING FOR HUB                     | 1   |
| 7   | 546.10.416.300 | BÜCHSE FÜR HR.NABE GEDÄMPFT              | BUSHING FOR REAR DAMPED HUB         | 1   |
| 8   | 583.10.171.100 | SPEICHE M5X203-16G 17"                   | SPOKE M5X203-16G 17"                | 18  |
| 9   | 583.10.071.100 | SPEICHE M5X191-26G 17"                   | SPOKE M5X191-26G 17"                | 18  |
| 10  | 583.10.070.000 | FELGE HINTEN 4,25X17" AKRONT             | RIM REAR 4,25X17" AKRONT            | 1   |
| 11  | 583.09.072.000 | STAHLNIPPEL M5 VERCHROMT                 | STEEL NIPPLE M5 CHROME PLATED       | 36  |
| 15  | 580.10.060.600 | BREMSSCHEIBE 220MM ANGESENKT             | REAR BRAKE DISK 220MM COUNTERS      | 1   |
| 16  | 0015 060203    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X20 SW=8              | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8         | 6   |
| 17  | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6                  | SELF LOCKING NUT M6                 | 6   |
| 19  | 583.10.051.038 | KETTENRAD 38-Z                           | REAR SPROCKET 38-T                  | X   |
| 19  | 583.10.151.040 | KETTENRAD 40-Z                           | REAR SPROCKET 40-T                  | X   |
| 19  | 583.10.051.042 | KETTENRAD 42-Z                           | REAR SPROCKET 42-T                  | 1   |
| 19  | 583.10.151.045 | KETTENRAD 45-Z                           | REAR SPROCKET 45-T                  | X   |
| 20  | 583.10.151.048 | KETTENRAD 48-Z                           | REAR SPROCKET 48-T                  | X   |
| 20  | 583.10.151.050 | KETTENRAD 50-Z                           | REAR SPROCKET 50-T                  | X   |
| 20  | 583.10.151.052 | KETTENRAD 52-Z                           | REAR SPROCKET 52-T                  | X   |
| 21  | 545.10.052.000 | KETTENRADSCHRAUBE-ISK M 8X29             | SPROCKET SCREW-AH M 8X26            | 6   |
| 22  | 543.10.086.000 | STOVERFLANSCHMUTTER M8                   | SELF LOCKING NUT M8                 | 6   |
| 23  | 500.10.065.100 | O-RING KETTE 5/8X1/4" DID 118 ROLLEN     | O-RING CHAIN 5/8X1/4" DID 118 ROLLS | 1   |
| 23  | 500.10.065.101 | O-RING KETTE 5/8X1/4" PER METER          | O-RING CHAIN 5/8X1/4" PER METER     | X   |
| 24  | 500.10.066.100 | KETTENSCHLOSS 5/8X1/4" O-RING            | MASTER LINK 5/8X1/4" O-RING         | 1   |
| 25  | 583.10.050.044 | KETTENRADTRÄGER KPL.                     | SPROCKET SUPPORT CPL.               | 1   |
| 26  | 546.10.417.300 | BÜCHSE F.KETTENRADTRÄG. L=25MM           | BUSH. F.SPROCKET SUPPORT L=25MM     | 1   |
| 27  | 546.10.459.000 | DÄMPFERGUMMI '91                         | DAMPING RUBBER '91                  | 6   |
| 28  | 0625 032057    | RILLENKUGELLAGER 3205.B.2RSR             | GROOVED BALL BEAR. 3205.B.2RSR      | 1   |
| 29  | 546.10.018.000 | NILOSRING 3205 AV                        | SEAL WASHER 3205 AV                 | 1   |
| 38  | 550.03.135.000 | BLINDSTOPFEN FÜR FELGE                   | PLUG FOR RIM                        | X   |
| 39  | 502.10.086.000 | ABDECKKAPPE SFL16                        | COVERING CAP SFL16                  | 2   |
| 40  | 502.10.085.044 | STECKACHSE HINTEN KPL.L=264MM            | WHEEL SPINDLE REAR CPL.L=264MM      | 1   |
| 41  | 565.10.084.100 | KETTENSCHNUR MIT BOHRUNG '95 GESCHMIEDET | CHAIN TENSIONER '95 FORGED          | 1   |
| 42  | 502.03.030.090 | SK.SCHRAUBE M8X40 A2 SW=10               | HH SCREW M8X40 A2 WS=10             | 2   |
| 43  | 0934 080003    | SK.MUTTER DIN0934-M 8                    | HEXAGON NUT DIN0934-M 8             | 2   |
| 44  | 503.10.099.000 | SK-MUTTER M20X1,5 '98                    | HEXAGON NUT M20X1,5 '98             | 1   |

\* = NEUTEIL / NEW PART

X = NACH BEDARF / AS REQUIRED

| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1   | 502.13.301.644 | BREMSZANGE KPL. HINTEN LINKS   | BRAKE CALIPER CPL. REAR L/S    | 1   |
| 2   | 546.13.318.200 | REPARATUR SATZ DICHRINGE 34MM  | REPAIR KIT SEALING RINGS 34MM  | 1   |
| 3   | 546.13.310.200 | BOLZENSATZ                     | BOLT SET                       | 1   |
| 4   | 546.13.309.200 | GARN. BREMSKLÖTZE FERODO ID450 | BRAKE PAD SET FERODO ID450     | 1   |
| 5   | 546.13.305.200 | BREMSKOLBEN 34MM               | BRAKE PISTON 34MM              | 1   |
| 6   | 545.13.214.000 | ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE M10X1      | BLEEDER SCREW M10X1            | 1   |
| 7   | 546.13.218.000 | MANSCHETTENSATZ                | CUP SET SHORT                  | 1   |
| 10  | 583.13.070.000 | BREMSSCHLAUCH HINTEN 790MM '97 | BRAKE HOSE REAR 790MM '97      | 1   |
| 11  | 502.13.025.000 | HOHLSCHRAUBE M10X1X19          | HOLLOW SCREW M10X1X19          | 1   |
| 12  | 420.13.226.000 | CU-DICHRING DIN7603-10X16X1    | CU-SEAL RING DIN7603-10X16X1   | 1   |
| 13  | 420.13.026.000 | CU-DICHRING DIN7603-10X16X1,5  | CU-SEAL RING DIN7603-10X16X1,5 | 1   |






| FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG                                      | DESCRIPTION                                    | QTY |
|-----|-------------------|--|--|-----|
| 16  | 571.11.038.000    | LAMPE H4 12V 60/55W (P43T)                       | BULB H4 12V 60/55W (P43T)                      | 1   |
| 18  | 490.11.435.000    | LAMPE 12V 5W (W2,1X9,5D)                         | BULB 12V 5W (W2,1X9,5D)                        | 2   |
| 19  | 441.11.015.100    | LAMPE 12V 10W (BA15S)                            | BULB 12V 10W (BA15S)                           | 4   |
| 22  | 584.14.030.000    | SK-BUNDMUTTER M10X1,25 SW=13                     | HH COLLAR NUT M10X1,25 WS=13                   | 4   |
| 23  | 0797 100003       | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J10,5 ZI                     | LOCK WASHER DIN6797-J10,5 ZI                   | 4   |
| 24  | 0125 100003       | UNTERLEGSCHIEBE DIN0125-A10,5                    | WASHER DIN0125-A10,5                           | 4   |
| 25  | 584.14.025.000    | BLINKER KPL. VO.LI./HI.RE. '98 ORANGE            | FLASHER CPL.FRONT L/S REAR R/S ORANGE          | X   |
| 25* | 584.14.025.000/30 | BLINKER KPL. VO.LI./HI.RE. '99 SCHWARZ           | FLASHER CPL.FRONT L/S REAR R/S BLACK           | 2   |
| 26  | 584.14.026.000    | BLINKER KPL. VO.RE./HI.LI. '98 ORANGE            | FLASHER CPL.FRONT R/S REAR L/S ORANGE          | X   |
| 26* | 584.14.026.000/30 | BLINKER KPL. VO.RE./HI.LI. '99 SCHWARZ           | FLASHER CPL.FRONT R/S REAR L/S BLACK           | 2   |
| 28  | 584.14.028.000    | LEUCHTHAUBE LINKS & RECHTS '98                   | FLASHER LENS L/S & R/S '98                     | 4   |
| 32* | 584.11.055.150    | METAMOLL F. BATTERIEHALTEBÜGEL 15MM X 50MM X 5MM | METAMOLL FOR BATTERY BRACKET 15MM X 50MM X 5MM | 1   |
| 40  | 584.14.040.000    | RÜCKLICHT KPL. LC4 '98                           | REAR LIGHT CPL. LC4 '98                        | 1   |
| 41  | 570.11.045.000    | LAMPE 12V 21/5W (BAY15D)                         | BULB 12V 21/5W (BAY15D)                        | 1   |
| 42  | 410.01.052.000    | KABELTÜLLE D=12MM                                | RUBBER SLEEVE D=12MM                           | 3   |
| 43  | 546.35.036.000    | BÜCHSE   | BUSHING  | 3   |
| 44  | 565.09.064.000    | STOVER-FLANSCHMUTTER M6                          | SELF LOCKING NUT M6                            | 3   |
| 45  | 0985 050003       | SS.MUTTER DIN0985-M 5                            | SELF LOCKING NUT DIN0985-M 5                   | 2   |
| 46  | 0021 050003       | SCHEIBE DIN9021-A 5,3                            | WASHER DIN9021-A 5,3                           | 2   |
| 47  | 584.14.047.000    | KENNZEICHENBELEUCHTUNG LC4 '98                   | LICENSE-PLATE ILLUMINATION '98                 | 1   |
| 50  | 584.14.001.100    | SCHEINWERFER CEV 547 RE.LC4'98                   | HEAD LIGHT CEV 547 R. LC4'98                   | 1   |
| 50  | 584.14.001.200    | SCHEINWERFER CEV 562 LI.LC4'98                   | HEAD LIGHT CEV 562 L. LC4 '98                  | 1   |
| 56  | 502.11.537.000    | GUMMIKAPPE                                       | RUBBER CAP                                     | 1   |
| 59  | 0014 060103       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8                      | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8                    | 2   |


\* = NEUTEIL / NEW PART

X = NACH BEDARF / AS REQUIRED







| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG  | DESCRIPTION  | QTY |
|-----|----------------|--|--|-----|
| 3   | 584.11.003.100 | MASKENHALTERUNG LC4 '98                              | MASK BRACKET LC4 '98                               | 1   |
| 5   | 546.35.036.000 | BÜCHSE   | BUSHING  | 2   |
| 6   | 410.01.052.000 | KABELTÜLLE D=12MM                                    | RUBBER SLEEVE D=12MM                               | 2   |
| 7   | 0021 060003    | SCHEIBE DIN9021-A 6,4                                | WASHER DIN9021-A 6,4                               | 2   |
| 8   | 0985 060003    | SS.MUTTER DIN0985-M 6                                | SELF LOCK. NUT DIN0985-M 6                         | 2   |
| 9   | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6                           | RANGE CHANGE METAL NUT M6                          | 2   |
| 10  | 0014 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8                          | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8                        | 1   |
| 11  | 0014 060203    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X20 SW=8                          | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8                        | 1   |
| 12  | 0014 060253    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X25 SW=8                          | HH COLLAR SCREW M 6X25 WS=8                        | 1   |
| 14  | 0017 060203    | SONDERSCHRAUBE T60 M 6X20                            | SPECIAL SCREW T60 M 6X20                           | 5   |
| 25  | 491.11.425.000 | LAMPE 12V 1,2W (W2X4,6D)                             | BULB 12V 1,2W (W2X4,6D)                            | 5   |
| 52  | 581.11.052.100 | TACHOANTRIEB 748217 (3,0)                            | SPEEDOMETER DRIVE 748217 (3,0)                     | 1   |
| 52  | 583.11.052.000 | TACHOANTRIEB 748208 (2,66) '94                       | SPEEDOMETER DRIVE 748208 '94                       | 1   |
| 53  | 581.11.053.100 | MITNEHMER FÜR TACHOANTRIEB '92                       | DRIVING DOG F.SPEEDOM.DRIVE'92                     | 1   |
| 55  | 584.14.055.100 | TACHOWELLE M12/M12 915MM '98                         | SPEEDOM.CABLE M12/M12 950MM'98                     | 1   |
| 57  | 584.14.057.000 | TACHOANLAGE NIPP.SEIKI KMH '98                       | SPEEDOMETER NIPP.SEIKI KMH '98                     | 1   |
| 57  | 584.14.057.100 | TACHOANLAGE NIPP.SEIKI MPH '98                       | SPEEDOMETER NIPP.SEIKI MPH '98                     | 1   |
| 60  | 6 899 785      | LOCTITE 242 BLAU 6CCM                                | LOCTITE 242 BLUE 6CCM                              | 1   |
| 66  | 584.11.066.000 | ZÜNDLENKSCHLOSS EUROPA LC4 '98<br>4 SCHALTSTELLUNGEN | IGNITION LOCK EUROPE LC4 '98<br>4 SWITCH POSITIONS | 1   |
| 67  | 0985 040123    | LINSENSCHRAUBE DIN7985-M 4X12                        | FLAT HEAD SCREW DIN7985-M 4X12                     | 2   |




| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1   | 583.11.175.700 | HAUPTKABELSTRANG 620 COMP. '98 | WIRING HARNESS 620 COMP. '98   | 1   |
| 2   | 584.11.176.100 | KABELSTRANG HINTEN LC4 '98     | WIRING HARNESS REAR LC4 '98    | 1   |
| 3   | 584.11.083.100 | STECKERBORD LC4 '98            | BRACKET FOR PLUGS LC4 '98      | 1   |
| 4   | 583.11.071.100 | KURZSCHLUSSSCHALTER 550MM '94  | SHORT CIRCUIT SWITCH 550MM '94 | 1   |
| 5   | 584.11.070.000 | LICHTSCHALTER CEV LC4 '98      | HEAD LIGHT SWITCH CEV LC4 '98  | 1   |
| 8   | 446.11.207.200 | BLINKGEBER SUMITOMO ADV.'97    | FLASHER UNIT SUMITOMO ADV.'97  | 1   |
| 9   | 582.11.031.100 | HALTEBLECH BLINKERRELE.GEBOGEN | BRACKET FOR FLASHER RELASE     | 1   |
| 10  | 510.11.050.000 | BREMSLICHTSCHALTER VORNE       | FRONT BRAKE LIGHT SWITCH       | 1   |
| 12  | 580.11.109.010 | STECKSICHERUNG 10 A            | FUSE 10 A                      | 2   |
| 13  | 580.11.109.020 | STECKSICHERUNG 20 A            | FUSE 20 A                      | 1   |
| 15  | 583.11.019.000 | KABEL FÜR SEM-KOKUSAN COMP.'98 | WIRING FOR SEM-KOKUSAN COMP.   | 1   |
| 16  | 503.11.051.100 | BREMSLICHTSCHALTER HINTEN '98  | BRAKE LIGHT SWITCH REAR '98    | 1   |
| 18  | 491.11.435.100 | KONDENSATOR 25VOLT, 10.000 MF  | CONDENSATOR 25V, 10.000 MF     | 1   |
| 19  | 545.11.048.000 | KONDENSATORAUFNABME            | CAPACITOR BRACKET              | 2   |
| 20  | 546.11.448.000 | HALTERUNG FÜR KONDENSATOR      | BRACKET FOR CAPACITOR          | 1   |
| 25  | 545.11.060.100 | GLEICHSTROMHORN 12V NIKKO      | DC HORN 12V NIKKO              | 1   |
| 26  | 584.11.053.000 | BATTERIE 12V 8AH '96           | BATTERY 12V 8AH '96            | 1   |
| 27  | 584.11.053.050 | BATTERIEHÜLLE AUS GUMMI '96    | BATTERY COVER (RUBBER) '96     | 1   |
| 28  | 584.11.097.100 | MASSEKABEL D=6MM L=140MM '97   | GROUND CABLE D=6MM L=140MM '97 | 1   |
| 29  | 490.07.439.000 | SCHELLE RSGU 15/12             | CLAMP RSGU 15/12               | 1   |
| 30  | 0981 480133    | LI.BLECHSCHR. DIN7981- 4,8X13  | SHEET MET.SCR.DIN7981- 4,8X13  | 1   |
| 32  | 584.11.055.150 | METAMOLL F. BATTERIEHALTEBÜGEL | METAMOLL FOR BATTERY BRACKET   | 1   |
| 33  | 584.11.055.100 | BATTERIEHALTEBÜ. LC4-E/DUKE'97 | BATTERY BRACKET LC4-E/DUKE'97  | 1   |
| 34  | 584.11.034.100 | REGLER-GLEICHRICHTER 12V '97   | VOLT.REGULATOR-RECTIFIER 12V   | 1   |
| 36  | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT M6            | 2   |
| 37  | 0015 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 2   |
| 38  | 0797 050003    | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J 5,3      | TOOTH LOCK WASH. DIN6797-J 5,3 | 1   |
| 40  | 0014 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 2   |
| 41  | 0014 060153    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X15 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X15 WS=8    | 1   |
| 42  | 0985 060003    | SS.MUTTER DIN0985-M 6          | SELF LOCK. NUT DIN0985-M 6     | 1   |
| 43  | 584.11.098.100 | KONTAKTSCHIEBE M6 VSV-K6       | CONTACT WASHER M6 VSV-K6       | 1   |
| 44  | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6     | RANGE CHANGE METAL NUT M6      | 1   |
| 60  | 440.11.076.305 | KABELBAND 290MM                | CABLE TIE 290MM                | X   |
| —   | 440.11.076.200 | KABELBAND 200MM                | CABLE TIE 200MM                | X   |




| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY  |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| 1   | 584.11.175.200 | HAUPTKABELSTRANG 400 LC4 '98   | WIRING HARNESS 400 LC4 '98     | 1    |
| 2   | 584.11.176.100 | KABELSTRANG HINTEN LC4 '98     | WIRING HARNESS REAR LC4 '98    | 1    |
| 3   | 584.11.083.100 | STECKERBORD LC4 '98            | BRACKET FOR PLUGS LC4 '98      | 1    |
| 4   | 584.11.074.000 | START NOT-AUS SCHALTER         | START-STOP SWITCH              | 1    |
| 5   | 584.11.070.000 | LICHTSCHALTER CEV LC4 '98      | HEAD LIGHT SWITCH CEV LC4 '98  | 1    |
| 8   | 446.11.207.200 | BLINKGEBER SUMITOMO ADV.'97    | FLASHER UNIT SUMITOMO ADV.'97  | 1    |
| 9   | 582.11.031.100 | HALTEBLECH BLINKERRELE.GEBOGEN | BRACKET FOR FLASHER RELASE     | 1    |
| 10  | 510.11.050.000 | BREMSLICHTSCHALTER VORNE       | FRONT BRAKE LIGHT SWITCH       | 1    |
| 12  | 580.11.109.010 | STECKSICHERUNG 10 A            | FUSE 10 A                      | 3    |
| 13  | 580.11.109.020 | STECKSICHERUNG 20 A            | FUSE 20 A                      | 1    |
| 14  | 584.11.049.000 | KUPPLUNGSSCHALTER '96          | CLUTCH SWITCH '96              | 1    |
| 16  | 503.11.051.100 | BREMSLICHTSCHALTER HINTEN '98  | BRAKE LIGHT SWITCH REAR '98    | 1    |
| 18  | 491.11.435.100 | KONDENSATOR 25VOLT, 10.000 MF  | CONDENSATOR 25V, 10.000 MF     | 1    |
| 19  | 545.11.048.000 | KONDENSATORAUFNABME            | CAPACITOR BRACKET              | 2    |
| 20  | 546.11.448.000 | HALTERUNG FÜR KONDENSATOR      | BRACKET FOR CAPACITOR          | 1    |
| 21  | 584.11.096.100 | DIODE FÜR E-START S3H-15 '97   | DIODE FOR E-START S3H-15 '97   | 1(2) |
| 22  | 584.11.057.000 | STARTERHILFSRELAIS '96         | STARTER RELAY '96              | 1(2) |
| 24  | 584.11.045.000 | SEITENSTÄNDERSCHALTER KPL. '97 | SIDE STAND SWITCH CPL. '97     | 1    |
| 25  | 545.11.060.100 | GLEICHSTROMHORN 12V NIKKO      | DC HORN 12V NIKKO              | 1    |
| 26  | 584.11.053.000 | BATTERIE 12V 8AH '96           | BATTERY 12V 8AH '96            | 1    |
| 27  | 584.11.053.050 | BATTERIEHÜLLE AUS GUMMI '96    | BATTERY COVER (RUBBER) '96     | 1    |
| 28  | 584.11.097.100 | MASSEKABEL D=6MM L=140MM '97   | GROUND CABLE D=6MM L=140MM '97 | 1    |
| 29  | 490.07.439.000 | SCHELLE RSGU 15/12             | CLAMP RSGU 15/12               | 1    |
| 30  | 0981 480133    | LI.BLECHSCHR. DIN7981- 4,8X13  | SHEET MET.SCR.DIN7981- 4,8X13  | 1    |
| 32  | 584.11.055.150 | METAMOLL F. BATTERIEHALTEBÜGEL | METAMOLL FOR BATTERY BRACKET   | 1    |
| 33  | 584.11.055.100 | BATTERIEHALTEBÜ. LC4-E/DUKE'97 | BATTERY BRACKET LC4-E/DUKE'97  | 1    |
| 34  | 584.11.034.100 | REGLER-GLEICHRICHTER 12V '97   | VOLT.REGULATOR-RECTIFIER 12V   | 1    |
| 36  | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT M6            | 2    |
| 37  | 0015 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 2    |
| 38  | 0797 050003    | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J 5,3      | TOOTH LOCK WASH. DIN6797-J 5,3 | 1    |
| 40  | 0014 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 2    |
| 41  | 0014 060153    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X15 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X15 WS=8    | 1    |
| 42  | 0985 060003    | SS.MUTTER DIN0985-M 6          | SELF LOCK. NUT DIN0985-M 6     | 3    |
| 43  | 584.11.098.100 | KONTAKTSCHIEBE M6 VSV-K6       | CONTACT WASHER M6 VSV-K6       | 1    |
| 44  | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6     | RANGE CHANGE METAL NUT M6      | 1    |



| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG  | DESCRIPTION   | QTY |
|-----|----------------|--|---|-----|
| 45* | 583.11.031.000 | HALTEBLECH   | BRACKET   | 1   |
| 46* | 584.11.046.000 | SEITENSTÄNDERKABEL 400/640 '99                       | SIDE STAND CABLE 400/640 '99                          | 1   |
| 50  | 584.11.058.000 | STARTERRELAIS MIT HALTEGUMMI                         | STARTER RELAY WITH HOLD.RUBBER                        | 1   |
| 51  | 584.11.058.050 | HALTEGUMMI FÜR STARTERRELAIS                         | HOLD. RUBBER FOR STARTRELAY                           | 1   |
| 52  | 584.11.059.100 | STARTERKABEL 700MM '97<br>STARTERRELAIS-STARTERMOTOR | STARTERCABLE 700 MM '97<br>STARTERRELAY-STARTERENGINE | 1   |
| 53  | 584.11.059.250 | BATTERIEKABEL 190MM 20A '98<br>BATTERIE-STARTRELAIS  | BATTERY CABLE 190MM 20A '98<br>BATTERY-STARTRELAY     | 1   |
| 60  | 440.11.076.305 | KABELBAND 290MM                                      | CABLE TIE 290MM                                       | X   |
| —   | 440.11.076.200 | KABELBAND 200MM                                      | CABLE TIE 200MM                                       | X   |








| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY  |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| 1   | 584.11.175.100 | HAUPTKABELSTRANG 640 LC4 '98   | WIRING HARNESS 640 LC4 '98     | 1    |
| 2   | 584.11.176.100 | KABELSTRANG HINTEN LC4 '98     | WIRING HARNESS REAR LC4 '98    | 1    |
| 3   | 584.11.083.100 | STECKERBORD LC4 '98            | BRACKET FOR PLUGS LC4 '98      | 1    |
| 4   | 584.11.074.000 | START NOT-AUS SCHALTER         | START-STOP SWITCH              | 1    |
| 5   | 584.11.070.000 | LICHTSCHALTER CEV LC4 '98      | HEAD LIGHT SWITCH CEV LC4 '98  | 1    |
| 8   | 446.11.207.200 | BLINKGEBER SUMITOMO ADV.'97    | FLASHER UNIT SUMITOMO ADV.'97  | 1    |
| 9   | 582.11.031.100 | HALTEBLECH BLINKERRELE.GEBOGEN | BRACKET FOR FLASHER RELAYE     | 1    |
| 10  | 510.11.050.000 | BREMSLICHTSCHALTER VORNE       | FRONT BRAKE LIGHT SWITCH       | 1    |
| 12  | 580.11.109.010 | STECKSICHERUNG 10 A            | FUSE 10 A                      | 3    |
| 13  | 580.11.109.020 | STECKSICHERUNG 20 A            | FUSE 20 A                      | 1    |
| 14  | 584.11.049.000 | KUPPLUNGSSCHALTER '96          | CLUTCH SWITCH '96              | 1    |
| 16  | 503.11.051.100 | BREMSLICHTSCHALTER HINTEN '98  | BRAKE LIGHT SWITCH REAR '98    | 1    |
| 18  | 491.11.435.100 | KONDENSATOR 25VOLT, 10.000 MF  | CONDENSATOR 25V, 10.000 MF     | 1    |
| 19  | 545.11.048.000 | KONDENSATORAUFNABME            | CAPACITOR BRACKET              | 2    |
| 20  | 546.11.448.000 | HALTERUNG FÜR KONDENSATOR      | BRACKET FOR CAPACITOR          | 1    |
| 21  | 584.11.096.100 | DIODE FÜR E-START S3H-15 '97   | DIODE FOR E-START S3H-15 '97   | 1(2) |
| 22  | 584.11.057.000 | STARTERHILFSRELAIS '96         | STARTER RELAY '96              | 1(2) |
| 24  | 584.11.045.000 | SEITENSTÄNDERSCHALTER KPL. '97 | SIDE STAND SWITCH CPL. '97     | 1    |
| 25  | 545.11.060.100 | GLEICHSTROMHORN 12V NIKKO      | DC HORN 12V NIKKO              | 1    |
| 26  | 584.11.053.000 | BATTERIE 12V 8AH '96           | BATTERY 12V 8AH '96            | 1    |
| 27  | 584.11.053.050 | BATTERIEHÜLLE AUS GUMMI '96    | BATTERY COVER (RUBBER) '96     | 1    |
| 28  | 584.11.097.100 | MASSEKABEL D=6MM L=140MM '97   | GROUND CABLE D=6MM L=140MM '97 | 1    |
| 29  | 490.07.439.000 | SCHELLE RSGU 15/12             | CLAMP RSGU 15/12               | 1    |
| 30  | 584.31.065.100 | MICROSCHALTER LC4 '98          | MICRO SWITCH LC4 '98           | 1    |
| 31  | 584.11.085.000 | KABELSTRANG EPC FÜR MOTOR LC4  | WIRING HARN. EPC F. ENGINE LC4 | 1    |
| 32  | 584.11.055.150 | METAMOLL F. BATTERIEHALTEBÜGEL | METAMOLL FOR BATTERY BRACKET   | 1    |
| 33  | 584.11.055.100 | BATTERIEHALTEBÜ. LC4-E/DUKE'97 | BATTERY BRACKET LC4-E/DUKE'97  | 1    |
| 34  | 584.11.034.100 | REGLER-GLEICHRICHTER 12V '97   | VOLT.REGULATOR-RECTIFIER 12V   | 1    |
| 35  | 0981 480133    | LI.BLECHSCHR. DIN7981- 4,8X13  | SHEET MET.SCR.DIN7981- 4,8X13  | 1    |
| 36  | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT M6            | 2    |
| 37  | 0015 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 2    |
| 38  | 0797 050003    | ZAHNSCHEIBE DIN6797-J 5,3      | TOOTH LOCK WASH. DIN6797-J 5,3 | 1    |
| 40  | 0014 060103    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 2    |
| 41  | 0014 060153    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X15 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X15 WS=8    | 1    |
| 42  | 0985 060003    | SS.MUTTER DIN0985-M 6          | SELF LOCK. NUT DIN0985-M 6     | 3    |




| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG  | DESCRIPTION  | QTY |
|-----|----------------|--|--|-----|
| 43  | 584.11.098.100 | KONTAKTSCHIEBE M6 VSV-K6                             | CONTACT WASHER M6 VSV-K6                               | 1   |
| 44  | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHBLECHMUTTER M6                            | RANGE CHANGE METAL NUT M6                              | 1   |
| 45* | 583.11.031.000 | HALTEBLECH   | BRACKET  | 1   |
| 46* | 584.11.046.000 | SEITENSTÄNDERKABEL 400/640 '99                       | SIDE STAND CABLE 400/640 '99                           | 1   |
| 50  | 584.11.058.000 | STARTERRELAIS MIT HALTEGUMMI                         | STARTER RELAY WITH HOLD.RUBBER                         | 1   |
| 51  | 584.11.058.050 | HALTEGUMMI FÜR STARTERRELAIS                         | HOLD. RUBBER FOR STARTRELAY                            | 1   |
| 52  | 584.11.059.100 | STARTERKABEL 700MM '97<br>STARTERRELAIS-STARTERMOTOR | STARTERCABLE 700 MM '97<br>STARTERRELAYS-STARTERENGINE | 1   |
| 53  | 584.11.059.250 | BATTERIEKABEL 190MM 20A '98<br>BATTERIE-STARTRELAYS  | BATTERY CABLE 190MM 20A '98<br>BATTERY-STARTRELAYS     | 1   |
| 60  | 440.11.076.305 | KABELBAND 290MM                                      | CABLE TIE 290MM  | X   |
| —   | 440.11.076.200 | KABELBAND 200MM                                      | CABLE TIE 200MM  | X   |





| FIG | TEILNR/PARTNR     | BEZEICHNUNG                    | DESCRIPTION                    | QTY |
|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1   | 584.12.010.100/90 | GEPÄCKTRÄGER SILBER LC4 '98    | BAGGAGE CARRIER SILVER LC4 '98 | 1   |
| 3   | 584.12.011.000    | BÜCHSE GEPÄCKTRÄGER 6X16X17,5  | BUSH BAGGAGE CARRIER 6X16X17,5 | 2   |
| 4   | 502.32.050.000    | STAHLSCHEIBE 6,2 X 18 X 2      | WASHER 6,2 X 18 X 2            | 2   |
| 5   | 0015 060353       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X35 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X35 WS=8    | 2   |
| 9   | 0017 060303       | SONDERSCHRAUBE T60 M 6X30      | SPECIAL SCREW T60 M 6X30       | 4   |
| 10* | 584.12.008.000    | HALTEBÜGEL LINKS SCHWARZ '99   | HANDLE L/S BLACK LC4 '99       | 1   |
| 11* | 584.12.009.000    | HALTEBÜGEL RECHTS SCHWARZ '99  | HANDLE R/S BLACK LC4 '99       | 1   |
| 12  | 0015 060203       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X20 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8    | 2   |
| 13  | 0912 060353       | ISK.SCHRAUBE DIN0912-M 6X35    | AH SCREW DIN0912-M 6X35        | 2   |
| 14* | 584.12.008.052    | BLECH F.HALTEBÜGEL SCHWARZ LC4 | METAL SHEET F.HANDLE BLACK LC4 | 1   |
| 15  | 0991 060203       | SENKSCHRAUBE DIN7991-M 6X20    | FLAT HEAD SCREW DIN7991-M 6X20 | 2   |
| 16  | 400.06.006.000    | FASSONSCHNEIBE 6MM             | WASHER 6MM                     | 2   |
| 17  | 565.09.064.000    | STOVER-FLANSCHMUTTER M6        | SELF LOCKING NUT M6            | 2   |
| 25  | 502.02.079.044/30 | HANDSCHUTZ LI&RE.KPL. SCHWARZ  | HAND GUARD CPL.L+R/S BLACK     | 1   |
| 26  | 502.02.079.050/30 | WINDSCHUTZ LI&RE.KPL. SCHWARZ  | SCREEN CPL.L+R/S BLACK         | 1   |
| 89  | 583.03.005.144    | MOTORSCHUTZ KPL. KUNSTSTOFF'97 | ENG. PROTECTOR CPL. PLASTIC'97 | 1   |
| 90  | 584.12.099.000    | MOTORSCHUTZ LIMITED EDITION'97 | ENGINE PROTECT. LIM.EDITION'97 | 1   |
| 91  | 0014 060103       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X10 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X10 WS=8    | 1   |
| 93  | 580.03.012.200    | MOTORSCHUTZHALTERUNG RE. '97   | ENGINE PROTECTOR BRACKET '97   | 2   |
| 94  | 0014 060153       | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X15 SW=8    | HH COLLAR SCREW M 6X15 WS=8    | 4   |



| FIG | TEILNR/PARTNR  | BEZEICHNUNG                                    | DESCRIPTION                                  | QTY  |
|-----|----------------|--|--|------|
| 3   | 502.06.017.050 | BÜCHSE 6,5X15X10 ALU                           | BUSHING 6,5X15X10 ALU                        | 1    |
| 4   | 543.05.065.244 | ENDDÄMPFERH. KPL. LANG SILICON                 | SIL. BRACKET CPL. LONG SILICON               | 1    |
| 5   | 543.05.065.344 | ENDDÄMPFERH. KPL. KURZ SILICON                 | SIL. BRACKET CPL. SHORT SILICON              | 1    |
| 8   | 543.05.068.100 | DÄMPFUNGSELEMENT SILICON GRAU                  | DAMPING COMPONENT SILICON GREY               | 2    |
| 9   | 543.05.069.000 | BÜCHSE 12 X 7 X 16                             | BUSHING 12 X 7 X 16                          | 2    |
| 10  | 0015 060303    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X30 SW=8                    | HH COLLAR SCREW M 6X30 WS=8                  | 2    |
| 11  | 0015 060203    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X20 SW=8                    | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8                  | 2    |
| 12  | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6                     | RANGE CHANGE METAL NUT M6                    | 2    |
| 13  | 0137 060000    | FEDERSCHEIBE DIN0137-B 6                       | SPRING WASHER DIN0137-B 6                    | 4    |
| 14  | 565.09.064.000 | STOVER-FLANSCHMUTTER M6                        | SELF LOCKING NUT M6                          | 2    |
| 33  | 503.05.016.000 | ZUGFEDER L=55MM ÖSEN BEWEGLICH                 | TENSION SPRING L=55MM                        | 2    |
| 39  | 580.05.079.650 | SPARK-ARRESTOR KPL. "SUPERTRAP"                | SPARK-ARRESTOR CPL. "SUPERTRAP"              | 1    |
| 40  | 580.05.079.651 | DEFLEKTOR                                      | DEFLECTOR                                    | 1    |
| 41  | 580.05.079.652 | LAMELLE D=61,5X96MM                            | DISC D=61,5X96MM                             | 6    |
| 42  | 580.05.079.653 | SCHUTZBLECH                                    | HEAT PROTECTOR                               | 1    |
| 43  | 580.05.079.654 | ENDKAPPE D=94,4MM                              | END CAP D=94,4MM                             | 1    |
| 44  | 580.05.079.655 | ISK-SCHRAUBE 3/16 X 2"                         | AH SCREW 3/16 X 2"                           | 6    |
| 50  | 583.05.080.500 | SCHALLDÄMPFER „UGS“ 640 RXC'99                 | SILENCER „UGS“ 640 RXC '99                   | 1    |
| 51  | 583.05.104.000 | HITZESCHUTZ ENDDÄMPFER LC4'95                  | HEAT PROTECTOR SILENCER LC4'95               | 1    |
| 52  | 0902 060080    | ISK.LI.SCHRAUBE ISO7380-M 6X8                  | AH BOLT ISO7380-M 6X8                        | 2    |
| 53  | 530.02.046.100 | SCHEIBE 6,4X14X0,8                             | WASHER 6,4X14X0,8                            | 2    |
| 54  | 543.08.042.000 | GUMMIPUFFER                                    | RUBBER BUFFER                                | 3    |
| 60  | 583.07.080.044 | AKTIVKOHLEFILTER M49.72 KNECHT                 | EVAP CANISTER FILTER M49.72                  | 1    |
| 61  | 583.07.083.000 | SCHELLE FÜR KNECHT FILTER                      | CLAMP FOR FILTER KNECHT                      | 2    |
| 62  | 490.07.439.200 | SCHELLE RSGU 12/12                             | CLAMP RSGU 12/12                             | 1    |
| 64  | 0014 060203    | SK.BUNDSCHRAUBE M 6X20 SW=8                    | HH COLLAR SCREW M 6X20 WS=8                  | 2    |
| 65  | 546.03.048.100 | MEHRBEREICHSBLECHMUTTER M6                     | RANGE CHANGE METAL NUT M6                    | 2    |
| 66  | 310.07.007.101 | PVC-SCHLAUCH 4 X 6 MM                          | BREATHER HOSE 4 X 6 MM                       | 0,23 |
| 67  | 580.07.016.001 | BENZINSCHLAUCH VITON                           | FUEL HOSE VITON                              | 0,32 |
| 68  | 310.07.007.001 | PVC-SCHLAUCH 5 X 8 MM                          | PVC-HOSE 5 X 8 MM                            | 0,57 |
| 69  | 580.07.016.001 | BENZINSCHLAUCH VITON                           | FUEL HOSE VITON                              | 1,6  |
| 70  | 523.38.061.050 | SCHLAUCHTÜLLE FÜR ÖLTANK                       | HOSE CONNECTION FOR OILTANK                  | 1    |
| 72  | 584.07.017.000 | STUFENL.1-OHRKLEMMME 008.7-505R                | CLAMP 008.7-505R                             | 1    |
| 75  | 584.14.001.300 | SCHEINWERFER SAE547 LC4 USA '99                | HEAD LIGHT SAE547 LC4 USA '99                | 1    |
| 76  | 579.31.001.000 | VERGASER MIKUNI BST40 MIL. '98                 | CARBURETOR MIKUNI BST40 MIL'98               | 1    |
| 78  | 584.07.008.100 | TANKVERSCHLUSS LC4 USA '99 MIT TANKENTLÜFTUNG  | TANK PLUG LC4 USA '99 WITH TANK AERATION     | 1    |
| 79  | 579.31.027.000 | MEMBRANDECKEL MIKUNI 640 MIL.                  | DIAPHRAGM MIKUNI 640 MIL.                    | 1    |
| 82* | 584.12.080.100 | SEITENSTRAHLER GELB '99                        | REFLECTOR YELLOW '99                         | 2    |
| 83  | 165.12.180.100 | SEITENSTRAHLER ROT HINTEN                      | REFLECTOR RED REAR                           | 2    |
| 84  | 0985 040123    | LINSENSCHRAUBE DIN7985-M 4X12                  | FLAT HEAD SCREW DIN7985-M 4X12               | 2    |
| 85  | 584.11.066.100 | ZÜNDLENKSCHLOSS LC4 USA '99 3 SCHALTSTELLUNGEN | IGNITION LOCK LC4 USA '99 3 SWITCH POSITIONS | 1    |





# TECHNISCHE DATEN - FAHRGESTELL 400/640 LC4, LC4 R, SUPER MOTO, 620 LC4 COMPETITION '99

|                            | 400/640 LC4, 620 Comp.  | 640 Super Moto | 400/640 LC4 R* |
|----------------------------|---|----------------|----------------|
| Rahmen                     | Zentralrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren  |                |                |
| Gabel                      | WP Extreme  |                |                |
| Federweg vorne/hinten      | 280 / 320 mm  |                | 250 / 290 mm   |
| Hinterradfederung          | Zentralfederbein (WP) mit PRO-LEVER-Anlenkung zur nadelgelagerten Alu-Hinterradschwinge               |                |                |
| Bremse vorne               | Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe, Bremssattel schwimmend gelagert<br>Bremsscheibe Ø = 300 mm |                |                |
| Bremse hinten              | Scheibenbremse mit gelochter Bremsscheibe Ø 220 mm, Bremssattel schwimmend gelagert                   |                |                |
| Bereifung vorne            | 90/90-21  | 120/70-17      | 90/90-21       |
| Luftdruck Straße solo      | 1,5 bar   | 2,0 bar        | 1,5 bar        |
| Luftdruck Straße Sozius    | 2,0 bar   | 2,2 bar        | 2,0 bar        |
| Bereifung hinten           | LC4:140/80-18, Comp.130/80-18   | 160/60-17      | 140/80-18      |
| Luftdruck Straße solo      | 2,0 bar   | 2,2 bar        | 2,0 bar        |
| Luftdruck Straße Sozius    | 2,2 bar   | 2,4 bar        | 2,2 bar        |
| Tankinhalt                 | 12 Liter / 18 Liter<br>2,5 Liter Reserve  |                |                |
| Übersetzung-Hinterrad      | 400/15:45, 640/16:42, 620/16:40;  | 17:40          | 16:42          |
| Kette                      | O-Ring $\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "   |                |                |
| Batterie                   | wartungsfreie Batterie 12V 8Ah  |                |                |
| Steuerkopfwinkel           | 62,5°   | 63°            | 62,5°          |
| Radstand                   | 1510 ± 10 mm  |                |                |
| Sitzhöhe unbelastet        | 955 mm  | 935 mm         |                |
| Bodenfreiheit unbelastet   | 375 mm  | 355 mm         |                |
| Trockengewicht             | 136 kg  | 137 kg         | 135 kg         |
| höchstzul. Achslast vorne  | 211 kg  |                |                |
| höchstzul. Achslast hinten | 335 kg  |                |                |
| höchstzul. Gesamtgewicht   | 350 kg  |                |                |

\*R=Reduzierte Sitzhöhe

| STANDARDEINSTELLUNG – GABEL |             |            |
|-----------------------------|-------------|------------|
|                             | 918 S 757   | 918 S 776  |
| Druckstufendämpfung         | 12          | 12         |
| Zugstufendämpfung           | 12          | 12         |
| Feder                       | 4,4 N/mm    | 4,4 N/mm   |
| Federvorspannung            | 10 mm       | 15 mm      |
| Luftkammerlänge             | 160 mm      | 160 mm     |
| Füllmenge pro Gabelholm     | ca. 800 ccm | ca 800 ccm |
| Gabelöl                     | SAE 5       | SAE5       |

## HINWEIS FÜR WHITE POWER GABELN:

Die Dämpfungseinheiten im linken und im rechten Gabelbein sind nicht gleich ausgeführt. Vertauschen Sie bei Reparaturen oder Servicearbeiten diese Teile nicht.

| STANDARD-EINSTELLUNG - FEDERBEIN |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                  | 118 S 701 | 118 Q 784 |
| Druckstufendämpfung              | 3         | 3         |
| Zugstufendämpfung                | 5         | 4         |
| Feder                            | 66/260    | 63/260    |
| Federvorspannung                 | 23 mm     | 23 mm     |

| ANZUGSDREHMOMENTE                |                 |                         |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Bundschraube Steckachse vorne    | M10             | 40 Nm                   |
| Bremszange vorne                 | M8              | Loctite 242 + 25 Nm     |
| Bundmutter Steckachse hinten     | M20x1,5         | 80 Nm                   |
| Sechskantmutter Schwingarmbolzen | M14x1,5         | 100 Nm                  |
| Klemmschrauben Gabelbrücke oben  | M8              | 15 Nm                   |
| Klemmschrauben Gabelbrücke unten | M8              | 20 Nm                   |
| Klemmschrauben Gabelhäuste       | M8              | 10 Nm                   |
| Restliche Schrauben Fahrgestell  | M6<br>M8<br>M10 | 10 Nm<br>25 Nm<br>45 Nm |

# TECHNICAL DATA - CHASSIS 400/640 LC4, LC4 R, SUPER MOTO, 620 LC 4 COMPETITION '99

|                                 | 400/640 LC4, 620 Comp.   | 640 Super Moto   | 400/640 LC4 R*            |
|---------------------------------|--|------------------|---------------------------|
| Frame                           | Central chrome-moly-steel-frame  |                  |                           |
| Forkl                           | WP Extreme   |                  |                           |
| Wheel trave front/rearl         | 280 / 320 (11 / 12,6 in)   |                  | 250 / 290 (9,8 / 11,5 in) |
| Raer suspension                 | Central shock absorber (WP) with PRO LEVER linkage to rear-swingarm with needle bearing        |                  |                           |
| Front bake                      | Disk brake with carbon-steel brake, brake caliper floated<br>brake disk Ø = 300 mm (11,8 in)   |                  |                           |
| Raer brake                      | Disk brake with carbon-steel brake disk Ø 220 mm (8,7 in), brake caliper floated               |                  |                           |
| Tyres front                     | 90/90-21   | 120/70-17        | 90/90-21                  |
| Air press. road, driver only    | 1,5 bar (21 psi)   | 2,0 bar (28 psi) | 1,5 bar (21 psi)          |
| Air press. road, with passenger | 2,0 bar (28 psi)   | 2,2 bar (31 psi) | 2,0 bar (28 psi)          |
| Tyres rear                      | LC4:140/80-18, Comp.130/80-18  | 160/60-17        | 140/80-18                 |
| Air press. road, driver only    | 2,0 bar (28 psi)   | 2,2 bar (31 psi) | 2,0 bar (28 psi)          |
| Air press. road, with passenger | 2,2 bar (31 psi)   | 2,4 bar (34 psi) | 2,2 bar (31 psi)          |
| Fuel tank capacity              | 12 liter (3,17 US gallons) / 18 liter (4,75 US gallons)<br>2,5 liter (0,66 US gallons) reserve |                  |                           |
| Final drive ratio               | 400/15:45, 640/16:42, 620/16:40;   | 17:40            | 16:42                     |
| Chain                           | O-Ring $\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "  |                  |                           |
| Battery                         | maintenance-free battery 12V 8Ah   |                  |                           |
| Steering angle                  | 62,5°  | 63°              | 62,5°                     |
| Wheel base                      | 1510 ± 10 mm (59,4 ± 0,4 in)   |                  |                           |
| Seat high                       | 955 mm (37,6 in)   | 935 mm (36,8 in) |                           |
| Ground clearence                | 375 mm (14,7 in)   | 355 mm (13,2 in) |                           |
| Dead weight whitout fuel        | 136 kg (300 lbs)   | 137 kg (302 lbs) | 135 kg (298 lbs)          |
| Max. permissable front axe load | 211 kg (466lbs)  |                  |                           |
| Max. permissable rear axe load  | 335 kg(740lbs)   |                  |                           |
| Max. permissable laden weight   | 350 kg(773lbs)   |                  |                           |

\*R=reduction seat high

## STANDARD ADJUSTMENT - FORK

|                       | 918 S 757       | 918 S 776       |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Compression adjuster  | 12              | 12              |
| Rebound adjuster      | 12              | 12              |
| Spring                | 4,4 N/mm        | 4,4 N/mm        |
| Spring preload        | 10 mm (0,4 in)  | 15 mm (0,6 in)  |
| Air chamber length    | 160 mm (6,3 in) | 160 mm (6,3 in) |
| Capacity per fork leg | ca. 800 ccm     | ca. 800 ccm     |
| Fork oil              | SAE5            | SAE5            |

## NOTE FOR WHITE POWER FORKS:

The damping units in the left and the right fork leg are of different design. Make sure not to mix them up in case of repair or service works.

## STANDARD ADJUSTMENT - SHOCK ABSORBER

|                      | 118 S 701 | 118 Q 784 |
|----------------------|-----------|-----------|
| Compression adjuster | 3         | 3         |
| Rebound adjuster     | 5         | 4         |
| Spring               | 66/260    | 63/260    |
| Spring preload       | 23 mm     | 23 mm     |

## TORQUES

|                                       |          |                                |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Collar screw front axle               | M 10     | 40 Nm (30 ft.lb)               |
| Brake caliper front                   | M8       | Loctite 242 + 25 Nm (19 ft.lb) |
| Collar nut rear axle                  | M 20x1,5 | 80 Nm (59 ft.lb)               |
| Hex. nut swing arm bolt               | M 14x1,5 | 100 Nm (74 ft.lb)              |
| Clamping screw top triple clamp       | M 8      | 15 Nm (11 ft.lb)               |
| Clamping screw bottom triple clamp    | M 8      | 20 Nm (15 ft.lb)               |
| Clamping screws fork leg axle passage | M 8      | 10 Nm (7 ft.lb)                |
| Other screws chassis                  | M6       | 10 Nm (7 ft.lb)                |
|                                       | M8       | 25 Nm (19 ft.lb)               |
|                                       | M10      | 45 Nm (33 ft.lb)               |

# SCHMIER- UND WARTUNGSTABELLE



400/640 LC4, LC4 R '99  
620 LC4 Comp '99  
640 Super Moto '99  
10, '98

## BEI SPORTEINSATZ IST DER 5000 KM SERVICE NACH JEDEM RENNEN DURCHZUFÜHREN

|   | KTM<br>Fahrer |                          | KTM<br>Fachwerkstätte |   |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------|---|
| Motorölstand kontrollieren  | ●             | vor jeder Inbetriebnahme |                       |   |
| Motoröl wechseln  |               |                          | ●                     | ● |
| Ölsieb und Magneten der Ablassschrauben bei Motorölwechsel reinigen             |               |                          | ●                     |   |
| Ölfiltereinsatz wechseln  |               |                          | ●                     | ● |
| Feinfilter (Schraubfilter) am Rahmenbrustrohr wechseln                          |               |                          | ●                     | ● |
| Ölleitungen auf Beschädigungen und auf knickfreie Verlegung prüfen              |               |                          | ●                     |   |
| Ventilspiel kontrollieren   |               |                          | ●                     |   |
| Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand einstellen                             |               |                          | ●                     |   |
| Zündkerze nach 10 000 km wechseln   |               |                          |                       |   |
| Schwimmerkammer des Vergasers entleeren und reinigen                            |               | ●                        |                       | ● |
| Leerlauf einstellen   |               |                          |                       |   |
| Alle Be- und Entlüftungsschläuche des Motors auf knickfreie Verlegung prüfen    |               |                          | ●                     |   |
| Luftfilter und Filterkasten reinigen  |               | ●                        |                       | ● |
| Kettenräder, Kettenführungen und Kette prüfen                                   | ●             |                          | ●                     |   |
| Kette reinigen und ölen   | ●             | ●                        |                       |   |
| Kettenspannung prüfen   | ●             |                          | ●                     |   |
| Kühlflüssigkeitsstand prüfen  | ●             |                          | ●                     |   |
| Frostschutz prüfen  |               |                          |                       | ● |
| Kühlsystem auf Dichtheit prüfen - Sichtprüfung                                  | ●             |                          | ●                     |   |
| Auspuffanlage auf Dichtheit prüfen  |               |                          |                       | ● |
| Aufhängungen der Auspuffanlage prüfen   |               |                          | ●                     |   |
| Bremssflüssigkeitsstand in den Vorratsbehältern prüfen                          | ●             |                          | ●                     |   |
| Bremssflüssigkeit wechseln  |               |                          |                       | ● |
| Belagstärke der Bremsklötze prüfen  | ●             |                          | ●                     |   |
| Bremsscheiben prüfen  |               |                          |                       |   |
| Zustand und Verlegung der Bremserschläuche prüfen                               | ●             |                          | ●                     |   |
| Leervweg und Leichtigägigkeit des Handbremshebels und des Fußbremshebels prüfen | ●             |                          | ●                     |   |
| Einstellung und Dämpfung der Telegabel prüfen                                   | ●             |                          | ●                     |   |
| Telegabel auf Dichtheit prüfen  |               |                          | ●                     |   |
| Entlüftungsschrauben an den Gabelbeinen lösen (Überdruck)                       |               |                          | ●                     |   |
| Öl der Telegabel wechseln   |               |                          |                       | ● |
| Telegabel vollständig warten  |               |                          |                       | ● |
| Staubmanschetten der Telegabel reinigen   |               |                          |                       | ● |
| Steuerkopflager auf Spiel prüfen / einstellen                                   |               |                          | ●                     |   |
| Steuerkopflager und deren Dichtungselemente reinigen und fetten                 |               |                          |                       | ● |
| Einstellung und Dämpfung des Federbeines prüfen                                 | ●             |                          | ●                     |   |
| O-Ring des Federbeines auf Verschleiß prüfen                                    |               |                          | ●                     | ● |
| Federbein vollständig warten  |               |                          |                       | ● |
| Schmier nipple am Winkelhebel des Pro Lever Federungssystems schmieren          |               |                          | ●                     |   |
| Anlenkung des Pro Lever Federungssystems zerlegen und warten                    |               |                          |                       | ● |
| Schwingarmlagerung warten   |               |                          |                       |   |
| Speichenspannung und Felgensschlag prüfen                                       | ●             |                          | ●                     |   |
| Radlager auf Spiel prüfen   | ●             |                          |                       |   |
| Dämpfergummi der Hinterradnabe prüfen   |               |                          |                       |   |
| Reifenzustand und Reifenluftdruck prüfen  | ●             |                          |                       |   |
| Seilzüge auf Beschädigungen und Leichtigängigkeit prüfen                        | ●             |                          | ●                     |   |
| Seilzüge einstellen und ölen  |               | ●                        | ●                     |   |
| Elektrische Anlage prüfen   | ●             |                          | ●                     |   |
| Gummilager der Batteriehalterung und die Batterieanschlüsse prüfen              |               |                          |                       | ● |
| Scheinwerfereinstellung prüfen  |               |                          |                       |   |
| Zündschloß, Not-Aus-Schalter und Lichtschalter mit Kontaktspray behandeln       |               | ●                        |                       |   |
| Alle Schrauben, Muttern und Schlauchklammen auf festen Sitz prüfen              | ●             |                          | ●                     |   |
| Alle Gleit- und Lagerstellen ölen bzw. fetten                                   |               | ●                        | ●                     |   |

# PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE



400/640 LC4, LC4 R '99  
620 LC4 Comp '99  
640 Super Moto '99  
10, '98

**IF THE MOTORCYCLE IS USED FOR COMPETITIVE RACING, THE 5000 KM (3000 MILES) SERVICE NEEDS TO BE CARRIED OUT AFTER EVERY RACE**

|  | KTM rider |                   | KTM dealer |   |
|--|-----------|-------------------|------------|---|
| Check engine oil level   | ●         | before each start |            |   |
| Change engine oil  |           |                   | ●          | ● |
| Clean oil screen and magnet of the drain plugs whenever you exchange the engine oil          |           |                   | ●          |   |
| Change oil filter insert   |           |                   | ●          | ● |
| Change fine screen filter (screwed filter) at front pipe (of the frame)                      |           |                   | ●          | ● |
| Check oil lines for leakage and proper instalment without kinks                              |           |                   | ●          |   |
| Check valve clearance  |           |                   | ●          |   |
| Clean spark plug and adjust electrode gap  |           |                   | ●          |   |
| Change spark plug after 10 000 kilometers (6 200 miles)                                      |           |                   |            |   |
| Drain and clean carburetor float chamber   |           | ●                 |            | ● |
| Adjust idling  |           |                   | ●          | ● |
| Check breather hoses of engine gase and gas tank for correct position without buckles        |           |                   | ●          | ● |
| Clean air filter and air filter box  |           | ●                 |            | ● |
| Check sprockets, chain guides and chain for wear   | ●         |                   | ●          |   |
| Clean and lube chain   | ●         | ●                 | ●          |   |
| Check chain tension  | ●         |                   | ●          |   |
| Check cooling liquid level   | ●         |                   | ●          |   |
| Check quality of antifreezer   |           |                   | ●          | ● |
| Check cooling system for leaks – visual check  | ●         |                   | ●          | ● |
| Check exhaust system for leakage   |           |                   |            | ● |
| Check exhaust brackets   |           |                   | ●          |   |
| Disassemble and clean spark arrestor discs (USA models)                                      |           |                   | ●          |   |
| Check brake fluid level front and rear   | ●         |                   | ●          | ● |
| Change brake fluid   |           |                   |            | ● |
| Check brake pad thickness  | ●         |                   |            | ● |
| Check brake discs  |           |                   |            | ● |
| Check condition and correct instalment of brake hoses  |           |                   | ●          | ● |
| Check free play and easy operation of foot brake pedal                                       | ●         |                   | ●          | ● |
| Check adjustment and function of telescopic fork   | ●         |                   | ●          | ● |
| Check telescopic fork for leaks  |           |                   | ●          | ● |
| Loosen bleeder screws at fork legs (overpressure)  |           |                   | ●          |   |
| Change telescopic fork oil   |           |                   |            | ● |
| Perform a full maintenance job for the telescopic fork                                       |           |                   |            | ● |
| Clean dust scrubber of telescopic fork   |           |                   |            | ● |
| Check steering head bearing clearance / adjust   |           |                   | ●          |   |
| Clean and grease steering head bearings and its seals  |           |                   | ●          | ● |
| Check adjustment and funktion of shock absorber  | ●         |                   | ●          | ● |
| Check O-ring of the shock absorber for wear  |           |                   | ●          | ● |
| Service the shock absorber   |           |                   |            | ● |
| Grease nipple of the Pro Lever suspension system   |           |                   | ●          |   |
| Disassemble the Pro Lever suspension system linkage and perform a full maintenance job on it |           |                   |            | ● |
| Service swingarm pivot   |           |                   |            | ● |
| Check spoke tension and join   | ●         |                   | ●          |   |
| Check wheel bearings for clearance   | ●         |                   |            |   |
| Check shock absorber rubbers on the rear hub   |           |                   | ●          |   |
| Check tire condition and air pressure  | ●         |                   | ●          |   |
| Check cables for damage and easy working   | ●         |                   | ●          |   |
| Lube and adjust cables   |           | ●                 | ●          |   |
| Check the electrical system  | ●         |                   | ●          |   |
| Check battery holder, battery and connections  |           |                   | ●          | ● |
| Check adjustment of headlight  |           |                   | ●          |   |
| Spray ignition lock, emergency off switch, and light switch with contact spray               |           | ●                 | ●          |   |
| Check all screws, nuts and hose clamps for proper tightness                                  | ●         |                   | ●          |   |
| Grease or lube all pivot points and sliding points   |           | ●                 | ●          |   |



NOTIZEN

NOTE





*K T M - S P O R T M O T O R C Y C L E   A G  
A-5230 Mattighofen • Postfach 91 • Austria  
Internet: <http://www.ktm.co.at>  
FN 102019 d - Landesgericht Ried im Innkreis*

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, umweltfreundlichen Papier. - aumayer-druck-mattighofen*